

HP ProBook 460 16형 G11 노트북 PC

어디서나 생산성을 유지하는 성능

HP ProBook 460 16형 노트북은 쉽게 업그레이드할 수 있는 디자인으로 설계되어 성장하는 기업에 적합한 강력한 성능, 다중 엔드포인트 보안⁴, 내구성을 제공합니다. 최신 인텔® 프로세서²와 긴 배터리 수명을 지원하는 이 PC는 장기적인 생산성을 유지하는 데 필요한 다양한 기능을 제공하며 하이브리드 작업에 적합합니다.

하이브리드 생산성을 위한 설계

편안함과 사용 편의성을 제공하므로 다양한 작업 스타일에 맞추어 활용할 수 있습니다. 16형 디스플레이에 16:10 화면 비율을 갖춘 작고 현대적인 디자인으로 집과 사무실 어디에서나 생산성을 높일 수 있습니다.

성장하는 비즈니스에 최적화

최신 인텔® 프로세서²와 긴 배터리 수명 덕분에 시간이 촉박한 프로젝트도 수월하게 처리할 수 있습니다. NVIDIA 전용 그래픽³과 업그레이드 가능한 스토리지, 메모리로 AI 기반 워크플로우를 실행하고 까다로운 비즈니스 니즈까지 모두 충족하세요.

엔터프라이즈급 보안과 내구성

멀웨어와 해킹으로부터 PC를 보호하는 다층 엔드포인트 보안 기능으로 비즈니스를 안전하게 보호하세요.⁴ 19회에 걸친 MIL-STD 내구성과 수리 용이성 테스트⁵를 거쳐 IT 투자 효과를 극대화할 수 있는 PC입니다.



*상품 이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다

지속 가능성 실현

공동의 미래 보호

지속가능성을 고려하여 제조된 ProBook 460은 새시에 50%의 공정 후 재활용(post-industrial recycled) 스탬핑 알루미늄을, 외부 상자는 100% 지속가능한 방식으로 조달한 소재를 사용해 제작했습니다.⁶



HP ProBook 460 16형 G11 노트북 PC

특징

HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다.

Windows 11¹과 HP 협업, 보안, 연결 기술을 통해 어디서든 성능저하 없이 작업하세요.

최신 인텔® 멀티 코어 프로세서

HP ProBook 460 CPU를 구성해 완벽한 기능과 빠른 성능을 모두 활용하고 높은 가치를 누리보세요. 최신 인텔® 프로세서가 다중 프로세스 코어로 업무를 분배하여 여러 업무도 더 원활하고 안정적으로 처리합니다.²

HP Wolf Security로 보호

하드웨어로 강화된 비즈니스용 HP Wolf Security⁴는 상시 작동하여 강력한 보안을 제공합니다. 계속해서 발전하는 솔루션으로 빠르게 변화하는 OS 위협으로부터 BIOS와 브라우저를 모두 보호합니다.

중요한 연결 지원

하이브리드 작업에 알맞은 5MP IR 카메라 옵션으로 시청자에게 선명한 화질을 제공하세요.³ AI 노이즈 감소 및 Poly Studio에서 세밀히 조정한 스피커로 선명한 오디오를 즐기세요.⁴

매끄러운 그래픽 성능

NVIDIA® GeForce RTX2050 별도 그래픽 옵션으로 노트북 성능을 강화하세요.³ 향상된 전용 차세대 그래픽으로 컴퓨팅, 멀티미디어, AI 워크로드를 빠르게 실행할 수 있습니다.

향상된 디스플레이 환경

노트북의 얇고 가벼운 새시와 16형 디스플레이로 성능의 한계를 뛰어넘으세요. 16:10 화면비 덕분에 세로 방향으로 더 많은 콘텐츠를 볼 수 있고 풋프린트가 놀랍도록 적습니다.

자동 프레임밍

오토 프레임밍 옵션으로 화상 통화 중에 가볍게 움직일 때에도 상대방의 시선을 놓치지 마세요.⁸ 5MP IR 카메라와 오디오는 카메라 프레임 내에서 이동할 때 사용자를 따라갑니다.

무선 4G LTE 연결

내장형 CAT16 WWAN(옵션)으로 거의 모든 곳에서 연결을 유지할 수 있습니다.⁹ 매우 안정적인 고급 네트워크 연결로 연결성과 보안이 강화됩니다.

첨단 범용 도킹 솔루션

다중 기능 USB-C® 포트 2개로 데스크톱 수준의 생산성을 누리세요. USB-C® 케이블¹⁰로 노트북에 디스플레이 및 기타 주변 장치를 연결하기만 하면 됩니다.

휴대가 간편하고 현대적인 디자인

세련된 알루미늄 컴포넌트와 매끈하고 컴팩트한 새시를 갖춘 스타일리시한 노트북을 어디든 휴대해보세요. 가정, 사무실 등 어디든지 휴대하기 좋고 가볍습니다.



HP ProBook 460 16형 G11 노트북 PC

기술 사양

사용 가능한 운영 체제	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro 에디션 ¹ Windows 11 Home - HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용 권장 ¹ Windows 11 Home 단일 언어 - HP는 Windows 11 Pro for Business 권장 ¹ Windows 11 Pro(Windows 11 Enterprise 또는 Windows 10 Enterprise는 볼륨 라이선싱 계약을 통해 사용 가능) ¹ FreeDOS
프로세서 제품군 ⁵	인텔® 코어™ 울트라 5 프로세서 인텔® 코어™ 울트라 7 프로세서
가용 프로세서 ^{2,3,4,5}	인텔® 코어™ Ultra 7 155H(최대 3.8GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 22스레드) 인텔® 코어™ Ultra 5 125H(최대 3.6GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.5GHz P코어 최대 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 4개 및 E코어 8개, 18스레드) 인텔® 코어™ Ultra 7 155U(최대 3.8GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 2개 및 E코어 8개, 14스레드) 인텔® 코어™ Ultra 5 125U(최대 3.6GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.3GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 2개 및 E코어 8개, 14스레드)
최대 메모리	32GB DDR5-5600MT/초 RAM; (전송률 최대 5600MT/초.) 듀얼 채널 지원. ⁶
메모리 슬롯	SODIMM 2개
내장형 스토리지	512GB 최대 1TB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD ⁷ 최대 256GB PCIe® NVMe™ Value SSD ⁷
디스플레이 크기(대각선, 미터법 단위)	40.6cm(16인치)
디스플레이 ^{15,16,17,18,38}	40.6cm(16형), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 400니트, 저전력, 100% sRGB(HP Eye Ease 적용); 40.6cm(16형), WUXGA(1920 x 1200), 터치, IPS, 눈부심 방지, 300니트, 45% NTSC; 40.6cm(16형), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 300니트, 45% NTSC; 40.6cm(16형), WQXGA(2560 x 1600), IPS, 눈부심 방지, 400니트, 저전력, 100% sRGB(HP Eye Ease 적용)
사용 가능한 그래픽	통합: 인텔® Arc™ 그래픽; 인텔® 그래픽 ¹² 분리형: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 노트북 GPU(4GB GDDR6 전용) ¹³ (DX12 및 HDMI 2.1 지원.)
오디오	Poly Studio 오디오, 듀얼 스테레오 스피커(개별 앰프 포함), 통합 듀얼 어레이 마이크
포트 및 커넥터	USB Type-C® 20Gbps 포트 2개(USB 전원 공급, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); USB Type-A 5Gbps 포트 2개(충전 1개, 전원 1개); HDMI 2.1 1개; 스테레오 헤드폰/마이크 콤보 잭 1개; RJ-45 1개 ; (HDMI 케이블 별매.)
입력 장치	액체 유입 방지, 백라이트 키보드 옵션(DuraKeys 포함) ¹⁴ ; 멀티터치 제스처 지원 클릭패드; Microsoft Precision 터치패드
통신	(Miracast 인증 장치와 호환됩니다.); ; 인텔® Wi-Fi 6E AX211(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드; Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드 ; Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1; HP 4000 4G LTE Advanced Pro
카메라	FHD 카메라(일부 모델); 5MP IR 카메라(일부 모델) ¹⁵
소프트웨어	Adobe 제공 서비스; Office 구매하기; HP Connection Optimizer; HP Easy Clean ⁴¹ ; HP Easy Clean 키보드 드라이버; HP MAC Address Manager; Windows의 Copilot(Copilot 키 포함); HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager ⁴² ; HP Privacy 설정; HP Services Scan ⁴³ ; HP 스마트 지원 ⁵⁷ ; HP Support Assistant ²¹ ; 상업용 HSA Fusion; 상업용 HSA Telemetry; myHP; Miro 혜택 ²²
보안 관리	HP Client Security Manager; HP Sure Admin ²⁷ ; HP Sure Click ²⁸ ; HP Sure Recover Gen6 ²⁹ ; HP Sure Run Gen5 ³⁰ ; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen7 ³¹ ; HP Tamper Lock ²⁰ ; 보안 코어 PC 지원 ³² ; TPM 2.0 내장 보안 칩(Common Criteria EAL4+ 인증)(FIPS 140-2 Level 2 인증); Absolute Persistence Module ³³ ; 네트워크를 통한 BIOS 업데이트; HP BIOSphere Gen6 ³⁴ ; HP DriveLock 및 Automatic DriveLock; HP Secure Erase ³⁵ ; HP Wake on WLAN; Windows Hello ESS(Enhanced Sign-in Security) 지원; 보안 잠금 슬롯 ⁴² ; 배터리 상태 관리자 ⁶⁰ ; HP 엔드포인트 보안 컨트롤러(ESC-5)
보안 소프트웨어 라이선스	HP Wolf Pro Security 에디션 ⁵⁶
지문 판독기	지문 인식 센서(일부 모델)



HP ProBook 460 16형 G11 노트북 PC

기술 사양

관리 기능	HP 클라이언트 카탈로그(다운로드) HP Cloud Recovery ²³ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager ²⁴ HP 클라이언트 관리 스크립트 라이브러리(다운로드) HP 드라이버 팩(다운로드) HP Image Assistant(다운로드) HP Manageability Integration Kit(다운로드) ²⁵ HP Patch Assistant(다운로드) ²⁶
메모리 카드 장치	나노 SIM 1개(옵션)
전원	45W USB Type-C® 어댑터; 65W USB Type-C® 어댑터; HP 100W USB Type-C® 슬림 어댑터; HP 65W USB Type-C® 무할로겐 어댑터 ³⁸
배터리 유형	HP 장수명 3셀, 56Wh 리튬 이온 폴리머; HP 장수명 3셀, 48Wh 리튬 이온 폴리머 ³⁷ ; 배터리는 내장되어 있으며 고객이 교체할 수 없습니다. 보증으로 수리 가능. 30분 이내에 50% 고속 충전. ³⁹
치수	35.94 x 25.11 x 1.09 cm(전면); 35.94 x 25.11 x 1.7cm(후면); (앞면 높이는 새시 바닥 커버의 경사가 시작되는 앞면 가장자리 근처에서 측정을 시작합니다. 뒷면 높이는 새시 바닥 커버의 경사가 끝나는 뒷면 가장자리 근처에서 측정을 시작합니다.); 2.71 x 19.01 x 12 in 6.9 x 48.3 x 30.5cm (패키지)
무게	최소 1.74kg; (구성에 따라 무게는 달라질 수 있습니다. 전원 어댑터는 포함되지 않습니다.)
Ecolabels	EPEAT® 등록 구성 이용 가능; TCO 인증 구성 제공; 미국에서 EPEAT® Gold 등록 ⁴⁰
Energy star 인증	ENERGY STAR® 인증
인증 및 규격	GS 마크; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; CE 마킹; 중국 CCC/SRRC; 타이완 BSMI/NCC; 대한민국 KCC/KC/KES; 우크라이나 NSoC/TEC; EAEU 준수; 사우디아라비아 규정 준수; 낮은 블루라이트; WW RoHS
지속 가능한 영향 사양	저할로겐; 벌크 패키징 지원; 상자 내부 몰드 용지 펄프 쿠션은 100% 지속 가능한 원료이며 재활용이 가능합니다; 외부 상자와 골판지 충전재는 100% 지속 가능한 원료이며 재활용이 가능합니다. 20% PCR(Post Consumer Recycled) 플라스틱; 스피커 인클로저 및 시스템 팬에 해양 플라스틱 사용; 50% 재활용 금속 ^{45,46,47,48,49}
보증	국가에 따라 1년 보증 및 90일 소프트웨어 제한 보증 옵션을 제공합니다. 배터리의 품질 보증은 기본 1년입니다. 추가 배터리 정보는 http://www.hp.com/support/batterywarranty/ 를 참조하십시오. 현장 서비스와 확장된 적용 범위도 이용할 수 있습니다. HP 케어팩 서비스는 표준 제한 보증 이상으로 서비스 계약을 연장하는 옵션입니다. HP 케어팩 서비스 검색 툴(http://www.hp.com/go/cpc)을 사용하여 HP 제품에 적합한 서비스 수준을 선택할 수 있습니다.



HP ProBook 460 16형 G11 노트북 PC

각주

메시지 각주

- ¹ Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트 및 활성화됩니다. 고속 인터넷과 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수수료가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. http://www.windows.com을 참조하십시오.
- ² 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드 및 하드웨어와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 인텔의 변조 지정, 브랜딩 및/또는 이를 지정한 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.
- ³ 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ⁴ 비즈니스용 HP Wolf Security를 사용하려면 Windows 10 이상이 필요합니다. Wolf Security는 다양한 HP 보안 기능을 포함하고 있으며 HP Pro, Elite, 워크스테이션, RPOS 제품에서 사용할 수 있습니다. 포함된 보안 기능과 OS 요구 사항은 제품 세부 정보를 참조하세요.
- ⁵ MIL-STD 테스트는 미국 국방부 계약 조건 또는 군사적 활용 적합성을 입증하기 위한 목적으로 시행되지 않습니다. 해당 테스트 결과는 향후 이러한 테스트 조건 하의 성능을 보장하지 않습니다. 실수로 인한 손상 시에는 HP Accidental Damage Protection Care 서비스(옵션)가 필요합니다.
- ⁶ 외부 상자 패키징 및 골판지 충전재는 100% 지속 가능한 방식으로 조달하고 인증받은 재활용 파이버로 제작됩니다.
- ⁸ 오토 프레임잉은 Windows Studio의 기능으로, Windows 11 OS 및 NPU가 장착된 프로세서가 필요합니다.
- ⁹ WWAN은 옵션 기능으로 공장 설정 및 별도 구매의 서비스 계약이 필요합니다. 해당 지역의 이용 가능 여부 및 서비스 범위에 대해서는 서비스 제공업체에 문의하세요. 일부 제품 및 일부 지역에서는 4G LTE를 사용할 수 없습니다.
- ¹⁰ USB-C* 케이블은 별도로 판매됩니다.

사양 각주

- ¹ Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트 및 활성화됩니다. 고속 인터넷과 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수수료가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. http://www.windows.com을 참조하십시오.
- ² 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드 및 하드웨어와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 인텔의 변조 지정, 브랜딩 및/또는 이를 지정한 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.
- ³ 프로세서 속도는 최고 성능 모드를 나타냄; 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 느린 속도로 실행됩니다.
- ⁴ 인텔® 티보 부스트 성능은 하드웨어, 소프트웨어 및 전반적인 시스템 구성에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 www.intel.com/technology/turboboost을 참조하십시오.
- ⁵ NPU가 필요한 기능과 소프트웨어는 소프트웨어 구입이나 구동, 소프트웨어 또는 플랫폼 제공업체의 지원이 필요할 수 있으며, 타사 소프트웨어는 특정 구성 또는 호환성 요건이 적용될 수 있습니다. 성능은 용도, 구성, 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다.
- ⁶ 일부 타사 메모리 모듈의 비미계 표준 특적으로 인해 호환성을 보장하려면 HP 브랜드 메모리 사용을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 작동합니다.
- ⁷ 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 디스크의 최대 30GB는 시스템 복구 소프트웨어용으로 할당되어 있습니다.
- ⁸ Wi-Fi 6E를 6GHz 대역에서 사용하려면 Wi-Fi 6E 라우터와 Windows 11이 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용 가능합니다. Wi-Fi 6E는 이전 802.11 사양과 호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서 사용 가능합니다.
- ⁹ WWAN은 옵션 기능으로 공장 설정 및 별도 구매의 서비스 계약이 필요합니다. 해당 지역의 이용 가능 여부 및 서비스 범위에 대해서는 서비스 제공업체에 문의하세요. 일부 제품 및 일부 지역에서는 4G LTE를 사용할 수 없습니다.
- ¹⁰ LPWAN(또는 NB-IoT) 협대역은 구동 기간 동안 HP Protect & Trace with Wolf Connect를 지원하지만 모바일 광대역 사용은 지원하지 않습니다.
- ¹¹ Miracast는 TV, 프로젝터 및 스트리밍에 PC 화면을 전송할 수 있는 무선 기술입니다.
- ¹² 인텔® 그래픽 기능은 시스템을 인텔® 코어™ Ultra 5 또는 Ultra 7 프로세서 및 듀얼 채널 메모리로 구성해야 합니다. 단일 채널 메모리는 인텔® ARC 그래픽으로만 가능합니다.
- ¹³ 통합 클라우드 프로세서에 따라 다릅니다. NVIDIA® Optimus™ 기술은 인텔 프로세서와 NVIDIA® GeForce® 개별 그래픽 카드가 필요하며 Windows 10 Pro OS 이상에서 사용할 수 있습니다. NVIDIA® Optimus™ 기술을 사용하면 일부 시스템에서 개별 그래픽 영상 및 디스플레이 기능이 완전히 구현되지 않을 수 있습니다(예: OpenGL 응용 프로그램은 내장 GPU 또는 APU에서 구동).
- ¹⁴ 백라이트 키보드는 옵션 기능입니다.
- ¹⁵ WOXGA/WUXGA/FHD 이미지를 보려면 WOXGA/WUXGA/FHD 해상도 컨트롤러가 필요합니다.
- ¹⁶ 해상도는 모니터 기능, 해상도 및 색 온도 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
- ¹⁷ 터치스크린으로 실제 밝기는 더 낮아집니다.
- ¹⁸ 모든 사양은 HP의 구성 요소 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타냅니다. 실제 성능은 더 높거나 낮을 수 있습니다.
- ¹⁹ Windows 11과 NPU가 필요합니다. 기능 제공 및 이용 시기는 시장 및 기기별로 다릅니다. 로그인하려면 Microsoft 계정이 필요합니다. Windows에서 Copilot를 사용할 수 없는 경우 Copilot 키를 통해 Bing 검색 엔진으로 연결됩니다. <http://aka.ms/WindowsAIfeatures>을 참조하세요.
- ²⁰ HP Tamper Lock은 고객 또는 관리자가 활성화해야 합니다.
- ²¹ HP Support Assistant는 Windows에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.support.hp.com/help/hp-support-assistant를 참조하세요.
- ²² HP 고객은 Miro 90일 제한판을 사용할 수 있으며 이 혜택은 2025년 9월에 종료됩니다. 전체 이용 약관은 혜택 동의 시 Miro에서 제공됩니다.
- ²³ HP Cloud Recovery는 Z by HP, HP Elite 및 HP 데스크톱에서 사용할 수 있으며, 인텔® 또는 AMD 프로세서가 탑재된 노트북에는 개방형 네트워크 연결이 필요합니다. 참고: 데이터 손실을 방지하려면 사용하기 전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ²⁴ Microsoft Endpoint Manager용 HP Connect는 Microsoft Endpoint Manager를 통해 관리되는 HP Pro, Elite, Z 및 POS(Point-of-Sale) PC용 Azure Market Place에서 구입할 수 있습니다. Microsoft Endpoint Manager에 가입해야 하며 별도로 판매됩니다. 네트워크 연결이 필요합니다.
- ²⁵ HP Manageability Integration Kit는 <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>에서 다운로드할 수 있습니다.
- ²⁶ HP Patch Assistant는 Microsoft System Center Configuration Manager를 통해 관리되는 HP Manageability Kit와 함께 일부 HP PC에서 사용할 수 있습니다.
- ²⁷ HP Sure Admin은 HP G8 이상 플랫폼, Windows 10 이상, HP BIOS, HP Manageability Kit 또는 KMS 서비스(<http://www.hp.com/go/clientmanagement>), Android 또는 Apple 스토어의 HP Sure Admin Local Access Authenticator 스마트폰 앱이 필요합니다.
- ²⁸ HP Sure Click은 Windows 10 이상이 필요합니다. 자세한 내용은 <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick을 참조하세요.
- ²⁹ HP Sure Recover는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 필요합니다. 1년, 개방형 네트워크 연결이 필요합니다. 데이터 손실을 방지하려면 HP Sure Recover를 사용하기 전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다. HP Sure Recover Gen6(Embedded Reimaging 포함)는 일부 HP PC의 옵션 기능이며 Windows 10 또는 11이 필요하고 구입 시 구성해야 합니다. 데이터 손실을 방지하려면 사용하기 전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다.
- ³⁰ HP Sure Run은 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상이 필요합니다.
- ³¹ HP Sure Start는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10이 필요합니다.
- ³² 보안 코어 PC 활성화를 사용하려면 인텔® v프로®, AMD Ryzen™ 프로세서 또는 Qualcomm® 프로세서 SD850 이상ی 필요하며 8GB 이상의 시스템 메모리가 필요합니다. 보안 코어 PC는 공장 출고 시 활성화됩니다.
- ³³ Absolute 펌웨어 모듈은 전원이 꺼진 상태로 배송되며, 라이선스 구독을 구매하고 소프트웨어 에이전트를 완전히 활성화한 경우에만 활성화할 수 있습니다. 라이선스 구독은 다년간의 기간으로 구매 가능합니다. 서비스는 제한적으로 제공됩니다. 미국 이외의 지역의 서비스 이용 가능 여부는 Absolute에 문의하시기 바랍니다. 특정 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>를 참조하세요.
- ³⁴ HP BIOSphere 기능은 플랫폼과 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
- ³⁵ HP Secure Erase는 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시 800-88 "Clear" 위성 처리 방법에 설명된 방법을 구현합니다. HP Secure Erase는 인텔® Optane™을 사용하는 플랫폼을 지원하지 않습니다.
- ³⁶ HP 지문 인식기는 Windows 10 또는 11이 필요하며 구입 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ³⁷ 실제 배터리 작동 시간(Wn)은 실제 용량에 따라 다를 수 있습니다. 배터리 용량은 저장 수명, 시간, 사용, 환경, 온도, 시스템 구성, 로드된 애플리케이션, 기능, 전원 관리 설정 및 기타 요인에 따라 자연적으로 감소합니다.
- ³⁸ 사용 가능 여부는 국가마다 다를 수 있습니다.
- ³⁹ 노트북과 함께 제공되는 전원 어댑터를 사용할 때 시스템이 꺼져 있거나 대기 모드인 경우 30분 이내에 50%까지 재충전됩니다. 배터리 용량이 56Whr 이하인 경우 최소 65W 전원 어댑터가 필요합니다. 배터리 용량이 56Whr 이상 83Whr 미만인 경우 최소 100W 전원 어댑터가 필요합니다. 배터리 용량이 83Whr 이상 100Whr 미만인 경우 최소 120W 전원 어댑터가 필요합니다. 배터리가 90% 충전되면 충전 속도가 일반 속도로 전환됩니다. 시스템 하용 오차로 인해 충전 시간이 +/-10% 차이가 날 수 있습니다.
- ⁴⁰ IEEE 16801-2018 EPEAT®에 따른 US EPEAT® 등록을 기반으로 합니다. 등록 상태는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 www.epeat.net을 참조하십시오.
- ⁴¹ HP Easy Clean은 Windows 10 RS3 이상이 필요하며 키보드, 터치스크린 및 클릭패드만 비활성화합니다. 포트는 비활성화할 수 없습니다. 청소 방법은 사용설명서를 확인하세요.
- ⁴² HP Power Manager는 Windows 10 이상에서 사용할 수 있으며 Microsoft 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. 장치에서 사용할 수 있는 HP BHM(Battery Health Manager) 버전에 따라 HP BHM은 배터리 상태를 최적화하기 위해 시간 경과에 따른 배터리 충전 방식을 판단하기 위해 여러 요소를 검토할 수 있습니다. HP BHM은 시스템이 배터리 상태와 배터리 지속 시간 사이에서 충전 균형을 유지할 수 있도록 Let HP Manage my Battery Charging(HP가 내 배터리 충전을 관리하도록 허용)으로 사전 설정됩니다. Let HP Manage My Battery Charging 기능을 통해 충전 용량이 조절되므로 시간이 지나면서 배터리 사용 시간이 줄어듭니다. HP는 배터리의 상태를 최적화하고 배터리 성능 저하를 촉진하는 요인에 대한 노출을 줄이기 위해 BIOS 업데이트를 사용하여 일부 시스템에서 BHM 설정을 조정할 수 있습니다. HP BHM 설정을 업데이트하거나 변경하는 방법 및 자세한 내용은 https://support.hp.com/us-en/document/ish_4449597-351950716을 참조하세요.
- ⁴³ HP Services Scan은 일부 제품에서 Windows Update를 통해 제공되고, 각 하드웨어 장치 자격을 확인하여 HP TechPulse 지원 서비스의 구매 여부를 판단하며, 해당 소프트웨어를 자동으로 다운로드합니다. HP TechPulse는 장치 및 앱과 관련된 중요 데이터를 제공하는 텔레메트리 및 분석 플랫폼입니다. 전체 시스템 요구 사항을 알아보거나 이 기능을 비활성화하려면 <http://www.hpdaas.com/requirements>를 참조하세요. 중국에는 해당하지 않습니다.
- ⁴⁴ 이 플랫폼에서는 CODEC H.265/HEVC(High Efficiency Video Coding) 하드웨어 가속이 비활성화됩니다.
- ⁴⁵ 몰드지 쿠션은 100% 재활용 목재 섬유와 유기농 재료로 만들어졌습니다.
- ⁴⁶ 외부 상자과 골판지 쿠션은 100% 지속 가능한 방식으로 조달되었다고 인증을 받은 재활용 섬유로 만들어졌습니다.
- ⁴⁷ 외부 전원 공급장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 재활로겐이 아닙니다. 구매 후 제공된 서비스 부품은 재활로겐이 아닐 수 있습니다.
- ⁴⁸ 각 구성 요소에 포함된 오션 바운드 플라스틱 비율은 제품마다 다릅니다.
- ⁴⁹ 재활용 플라스틱의 비율은 IEEE 16801-2018 표준에 따른 정의를 기준으로 합니다.
- ⁵⁰ 이 플랫폼에서는 CODEC H.265/HEVC(High Efficiency Video Coding) 하드웨어 가속이 비활성화됩니다.
- ⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition(HP Sure Click Pro 및 HP Sure Sense Pro 포함)은 일부 SKU에 사전 탑재되어 있으며, 구매한 HP 제품에 따라 1년 또는 3년 지불 라이선스가 포함되어 있습니다. HP Elite Pro Security Edition 소프트웨어는 https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 에서 참조할 수 있는 HP Wolf Security Software - EULA(최종 사용자 라이선스 계약)의 라이선스 약관에 따라 라이선스가 허가됩니다. *7. 조건. 이 EULA에 포함된 용어에 따라 사전에 종료되지 않은 이상, HP Wolf Security Edition(HP Sure Click Pro)의 라이선스는 활성화 시 유효하며 12개월 또는 36개월 라이선스 기간(초기 용어)으로 계속 진행됩니다. 첫 기간 종료 시 (a)HP.com, HP Sales 또는 HP Channel Partner를 통해 HP Pro Security Edition용 라이선스 갱신을 구매하거나, (b) HP Sure Click 및 HP Sure Sense의 기본 버전을 추가 비용 없이 계속 사용할 수 있습니다(향후 소프트웨어 업데이트나 HP 지원 없음).
- ⁵⁷ HP Smart Support는 제품의 초기 부팅 시 필요한 텔레메트리 데이터를 자동으로 수집하여 장치 수준이 구성 데이터 및 상태 정보를 제공하며, HP 공장 구성 서비스를 통해 일부 제품에 사전 설치하거나 다운로드할 수도 있습니다. HP Smart Support를 활성화하거나 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 <http://www.hp.com/smart-support>에서 확인하십시오.

© Copyright 2024 HP Development Company, LP. 본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증 사항은 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서에 포함된 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술적 또는 편집적 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다. 인텔, 코어, Ultra, 아크는 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다. NVIDIA, NVIDIA 로고는 미국 및 기타 국가에서 NVIDIA Corporation의 상표 및/또는 등록 상표입니다. Bluetooth®는 해당 소유자의 상표이며 라이선스 계약에 따라 HP Inc.에서 사용하고 있습니다. DisplayPort™ 및 DisplayPort™ 로고는 미국 및 기타 국가에서 VESA®(Video Electronics Standards Association) 소유의 상표입니다. USB Type-C® and USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다. ENERGY STAR는 미국 환경 보호청의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

6월 2024

—

