

Print

HP 오피스젯 7110 와이드 포맷 e프린터



뛰어난 품질과 더욱 선명한 색상의 인쇄물을 출력하세요.
합리적인 출력 비용으로 인쇄물의 크기는 더 다양하게



합리적인 가격의 와이드 포맷 인쇄

- 3x5인치부터 13x19인치까지 광범위한 크기로 놀라운 품질의 전문적인 컬러 인쇄 가능
- 인쇄업체보다 저렴한 비용으로 여백 없는 전단지, 브로슈어, 마케팅 자료를 자체 제작 가능³
- 정품 HP 잉크를 사용하여 빠르게 건조되고 내수성 강한 문서⁶를 출력, 수십 년간 선명한 색상 유지⁴
- 대용량 흑백 잉크 및 개별 컬러 잉크 카트리지를 사용, 저렴한 장당 비용으로 일상적인 문서를 인쇄

업무 프로세스를 간편화하여 시간을 절약해주는 인쇄 기능

- 대용량 잉크 카트리지 및 대용량 용지 트레이를 이용하여 용지 장착 회수를 줄임으로써 대량 인쇄 작업이 더욱 편리
- 가까운 곳이나 멀리 떨어진 곳 어디에나 설치할 수 있는 소형 e프린터로 좁은 공간에서도 간편하게 사용
- 월간 최대 800장을 처리할 수 있는 놀라운 업무 생산성

사무실 또는 이동 중 어디서나 즉시 연결하여 인쇄²

- 사무실 네트워크를 통해 무선으로 인쇄하고 HP e프린트를 기타 무선 지원 PC와 공유가능¹
- HP e프린트 기능을 사용하여 스마트폰 또는 태블릿 PC로 어디에서나 인쇄 가능²
- HP e프린터를 이더넷 네트워크에 추가하여 그룹 내 프린터 공유
- HP e프린트 애플리케이션의 인쇄버튼을 이용하여 스마트폰 등 모바일 기기에서 직접 인쇄²

성능 저하 없이 환경까지 고려한 기술

- ENERGY STAR® 인증 및 EPEAT® 브론즈 등급을 획득한 프린터로, 성능 저하 없이 에너지를 절감
- 자동 양면 인쇄 기능(옵션)을 사용하여 최대 50%까지 용지 비용절감
- HP 플래닛 파트너스 프로그램을 통해 정품 HP 잉크 카트리지를 편리하게 재활용하여 환경에 미치는 영향을 최소화⁵

¹ 무선 성능은 물리적 환경 및 액세스 지점과의 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 무선 작업은 2.4GHz 라우터에 한해 호환됩니다. ² HP 웹연결 프린터의 인터넷 연결 및 HP e프린트 계정 등록이 필요합니다 (해당 프린터, 지원 문서, 이미지 유형, 기타 HP e프린트 관련 자세한 내용은 hp.com/go/eprintcenter를 참조). 인터넷 연결 및 이메일 지원 모바일 기기가 필요합니다. 무선 액세스 지점이 필요할 수 있습니다. 별도 구매 데이터 요금제 또는 데이터 사용량이 부과될 수 있습니다. 인쇄 시간 및 연결 속도는 달라질 수 있습니다. ³ HP 컬러 레이저젯 CP2020/CM2320 시리즈 및 HP 오피스젯 프로 제품군으로 인쇄한 마케팅 자료에 근거. 최대 2,500장 인쇄에 대한 복사 소매업체의 평균가와 비교한 결과로, 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 2011년 6월, 인포트렌드(InfoTrends)의 인쇄 비용 연구에서 발췌. 자세한 정보는 hp.com/go/printcosts를 참조. ⁴ 변색방지력은 중성지 및 HP 정품 잉크 사용에 대한 용지 업계 예측치입니다. 컬러 안정성 데이터는 ISO 11798 및 ISO 18909에 따라 실온의 유사한 시스템에서 테스트한 결과입니다. ⁵ 프로그램 가용성은 지역에 따라 다릅니다. HP 플래닛 파트너스 프로그램을 통한 HP 정품 카트리지의 반납 및 재활용은 현재, 아시아, 유럽, 북미 및 남미 등 47개 국가 및 지역에서 실시되고 있습니다. 자세한 내용은 hp.com/recycle을 참조. ⁶ 내수성은 ColorLok® logo 용지를 사용해 실시한 HP 내부 테스트 결과.

기술 사양

제품 번호	CR768A
인쇄 기술	HP 열전사 잉크젯
인쇄 속도 ¹	흑백: 최대 33ppm(고속, A4); 최대 15ppm(ISO, 레이저급); 컬러: 최대 29ppm(고속, A4); 최대 8ppm(ISO, 레이저급)
인쇄 해상도	흑백(최대): 최대 600 x 1200dpi; 컬러(최대): 최대 4800 x 1200 최적화 dpi 컬러(HP 포토 용지에 1200 입력 dpi 로 컴퓨터에서 인쇄 시)
프린터 언어	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 enhanced
양면 인쇄 기능	자동(옵션)
여백 없는 인쇄	지원(최대 330 x 483mm)
인쇄 처리량(월간, A4)	최대 12,000페이지
권장 월간 인쇄량 ²	최대 200 ~ 800페이지
표준 용지 규격	A4, A5, A6, B5 (JIS), 6x8인치, 이그제큐티브, 색인 카드 3x5인치, 색인 카드 4x6인치, 색인 카드 5x8인치, 색인 카드 A4, 색인 카드 레터, 3x5인치, 4x6인치/10x15cm, 5x7인치/13x18cm, 8x10인치, 10x15cm, L, 사진 2L, 8.5x13인치, Legal, Letter, Statement, Ofuku Hagaki, Hagaki 카드 100x148mm/일본 엽서, 봉투 #10, 봉투 A2, 봉투 C5, 봉투 C6, 봉투 DL, 봉투 모나크, 카드 봉투 4.4x6인치, JIS Chou #3, JIS Chou #4, 11x14인치, 12x12인치, B4(JIS), 타블로이드, 수퍼 B, A3, A3+ 330x483mm
지원 용지 무게	34 - 250g/m ² (9 - 66lb), 본드지
권장 용지 무게	60 - 105g/m ² (16 - 28 lb), 본드지
용지 유형	일반지(브로셔, 잉크젯, 일반용), 포토 용지, 봉투, 카드(색인)
용지 두께	사진/카드: 최대 11.5mil; 봉투: 최대 15.7mil
메모리	16MB(ROM); 128MB(DDR RAM)
호환 운영 체제	Windows 8 64비트, Windows 8 32비트, Windows 7 32비트(스타터 버전 포함), Windows 7 64비트(스타터 버전 포함), Windows Vista 32비트(스타터 버전 포함), Windows Vista 64비트, Windows XP 32비트(SP3 및 그 이상), Windows 2003 서버 64비트, Windows 서버 2008 32비트, Windows 서버 2008 64비트(서버 2008 R2 64비트 포함), Windows 2003 서버(표준 버전), Windows 2003 서버(엔터프라이즈 버전), Windows 2003 서버 32비트 및 64비트(SP1), Windows 2003 서버 32비트 및 64비트 (SP2), Windows 2003 서버 R2 32비트 및 64비트(표준 버전, 엔터프라이즈 버전), Windows 2008 서버(표준 버전), Windows 2008 서버(엔터프라이즈 버전), Windows 2008 서버 32비트 및 64비트(SP1), Windows 2008 서버 32비트 및 64비트(SP2), Windows 2008 서버 R2 32비트 및 64비트(표준 버전, 엔터프라이즈 버전), Windows 서버 2012, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (자세한 내용은 hplipopensource.com/hplip-web/index.html 참조)

기술 사양

시스템 최소 요구사항	<p>PC: Windows 7 또는 Windows 8: 1GHz 32비트(x86) or 64비트(x64) 프로세서, 2GB HD, 인터넷 익스플로러, CD-ROM/DVD 또는 인터넷, USB. Windows Vista: 800MHz 32비트(x86) 및 64비트(x64) 프로세서, 2GB HD, 인터넷 익스플로러, CD-ROM/DVD 또는 인터넷, USB. Windows XP SP3(32비트에 한함): Intel® Pentium® II, Celeron® 또는 233MHz 급 프로세서, 750MB HD, 인터넷 익스플로러 6, CD-ROM/DVD 또는 인터넷, USB</p> <p>Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core™ 프로세서, 1GB HD, CD-ROM/DVD 또는 인터넷, USB Linux (자세한 내용은 hplipopensource.com/hplip-web/index.html 참조)</p> <p>Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core™ 프로세서, 1GB HD, CD-ROM/DVD 또는 인터넷, USB</p>
연결 장치	USB 2.0 1개; 이더넷 1개; 무선 802.11b/g/n 1개
네트워크	내장형 이더넷 및 무선 네트워크(802.11b/g/n)
모바일 인쇄 기능	HP e프린트, Apple AirPrint™
소프트웨어 제공	HP 프린터 소프트웨어, HP용 Bing Bar(HP 스마트 프린트 포함), HP 오피스젯 7110 시리즈용 도움말, HP 오피스젯 7110 시리즈용 Product Improvement Study, HP 업데이트, 온라인 소모품 구매 소프트웨어, HP Photo Creations
크기(가로 x 세로 x 높이)	585 x 419 x 189mm
무게	8.5kg
컨트롤 패널	잉크 카트리지가 표시등 4개, 표시등 버튼 4개(재시작, 무선, e프린트, 전원), 버튼 2개(취소, 구성), 네트워크 표시등 1개
사용 환경	<p>작동 온도 범위: 5 ~ 40° C</p> <p>권장 작동 온도 범위: 15 ~ 32° C</p> <p>보관 온도 범위: -40 ~ 60° C</p> <p>작동 습도 범위: 5 ~ 90% RH(비응축)</p> <p>권장 작동 습도 범위: 25 ~ 75% RH(비응축)</p>
음향	<p>음향 압력 방출: 51dB(A)(고속 인쇄, 흑백); 47dB(A)(일반 인쇄, 흑백); 50dB(A)(고속 인쇄, 컬러); 46dB(A)(일반 인쇄, 컬러);</p> <p>음향 전원 방출: 6.5B(A)(고속 인쇄, 흑백); 6.1B(A)(일반 인쇄, 흑백); 6.5B(A)(고속 인쇄, 컬러); 6.2B(A)(일반 인쇄, 컬러)</p>
전원 사양³	<p>전원 공급 유형: 외부 전원 공급 장치;</p> <p>요구 전력: 입력 전압: 100 - 240VAC(+/- 10%), 50/60Hz(+/- 3Hz);</p> <p>전력 소비: 최대 30.3W, 25.4(인쇄), 0.31W(수동 종료), 1.92W(대기), 1.04W(비작동)</p>
품질 보증	1년 제한 하드웨어 보증, 24/7 웹 지원, 보증 기간 내 업무 시간 전화 지원
액세서리⁴	Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, HP 잉크젯 자동 양면 인쇄 유닛(C7G18A)
박스 구성품	HP 오피스젯 7110 e프린터; 프린트헤드 어셈블리; HP 932 검정 잉크 카트리지가; HP 933 파랑 잉크 카트리지가 & HP 933 빨강 잉크 카트리지가 HP 933 노랑 잉크 카트리지가; 구매 카드; 전원 코드; CD-ROM; USB 케이블; LAN 케이블; 설치 포스터, 시작 가이드 [연속 인쇄 기준, ISO/IEC 24711 또는 HP 내부 테스트 평균값 실제 인쇄량은 인쇄 문서나 기타 요인에 의해 달라질 수 있음. 카트리지에 포함된 잉크 중 일부는 프린터 시작 시 사용됨. 자세한 내용은 hp.com/go/learnaboutsups 참조]

기술 사양

잉크 카트리지*	HP 932 검정 잉크 카트리지, CN057AA HP 932XL 검정 잉크 카트리지, CN053AA HP 933XL 파랑 잉크 카트리지, CN054AA HP 933XL 빨강 잉크 카트리지, CN055AA HP 933XL 노랑 잉크 카트리지, CN056AA
HP 케어팩	HP 3년 영업일 기준 익일 교환 서비스 복합기/모바일 오피스젯 프린터-HSVC, UG073E HP 3년 현장 방문 교환 서비스 복합기/모바일 오피스젯 프린터-HSVC, UG468E

주문 정보

제품 번호 제품명
CR768A HP 오피스젯 7110 와이드 포맷 e프린터

HP 사무실

한국 **080 703 0700** hp.co.kr

자세한 사항은 hp.com/apac/homeandoffice 를 참조하세요.

용지 지원

hp.co.kr/paper

1 ISO 테스트 페이지 중 첫 번째 인쇄 분량은 제외하고 측정되었습니다. hp.com/go/printerclaims 참조. 2 HP는 기기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 명시된 범위의 월간 이미지 출력물 인쇄량을 권장합니다. 이는 연장 보증 기간을 감안한 기기의 수명, 소모품 교체주기를 고려했습니다. 3 해당 프린터가 판매되는 국가/지역을 기준으로 표시됩니다. 작동 전압을 변경하면 프린터가 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 이는 품질 보증에서 제외됩니다. 4 기본 구성에 포함되지 않으며 별도 구매가 필요합니다. 5 연속 인쇄 기준, ISO/IEC 24711 또는 HP 내부 테스트 평균값. 실제 인쇄량은 인쇄 문서나 기타 요인에 의해 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 hp.com/go/learnaboutesupplies 를 참조

자세한 내용은

hp.co.kr 를 참조하세요.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 이 문서의 모든 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 보증은 해당 제품 및 서비스에 포함된 간이 보증서에 기재된 내용에 한합니다. 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 제공하지 않습니다. HP는 이 문서의 기술적 또는 편집상 오류와 누락에 대해 책임지지 않습니다.

2013년 1월

