

## HP 레이저젯 M5025 MFP 및 M5035 MFP 시리즈

와이드 포맷 인쇄, 스캔, 팩스, 복사 및 디지털 전송 기능



HP 레이저젯 M5035 MFP 시리즈는 신뢰성 높고 비용 효율적인 하나의 장치로 인쇄, 복사, 스캔, 팩스 및 다중 디지털 전송 기능을 제공함으로써 워크그룹의 생산성을 높여주는 편리한 와이드 포맷 복합기입니다.

**HP 스마트 프린팅 기술**

프린터 상태 모니터링 및 자동 경보 전송

	최고 35 ppm 인쇄, 복사, 스캔 <b>True 1200 x 1200 dpi</b>
	A3 프린팅
	33.6 kbps 팩스 속도 <sup>2</sup>
<b>40 GB</b>	내장 하드 드라이브
	네트워크 폴더 전송
@	이메일 전송
	네트워크 인증
<b>LDAP</b>	지원 기능 내장
	2100매의 급지 용량 <sup>3</sup>



HP 레이저젯 M5035 MFP 시리즈  
(그림: HP 레이저젯 M5035xs MFP)



**출력 인프라**

네트워크에 연결된 모든 HP 프린터를 지원하는 단일 드라이버

- HP 유니버설 프린트 드라이버

**원격 관리**

- HP 웹 잭어드민
- 내장 웹 서버(EWS)

- 팩스 후 FTP 전송
- 팩스 서비스
- LAN 팩스
- 인터넷 팩스
- Windows® 2000/XP 팩스

HP Digital Sending  
소프트웨어<sup>1</sup>

**문서 캡처 솔루션**

HP AutoStore<sup>1</sup>



문서 관리 시스템

**보안 솔루션**

보안  
SecureJet<sup>1</sup>

**HP 서비스<sup>4</sup>**



**기본**

지원 서비스

모든 규모의 기업에 적합




**고급**

스마트 프린트 서비스

예상 가능한 월간 결제 방식의 구성 및 확장 가능한 표준화 서비스



획기적인 사용 편의성과 높은 경제성을 제공하는 **HP 레이저젯 M5025 MFP 시리즈**는 모든 A3 인쇄 및 복사 요구를 처리하는 동시에 이메일로 전송하는 기능과 팩스 기능(옵션) 등 다양한 장점을 제공합니다.



**고급**  
관리형 프린트 서비스

이미징 및 프린팅 환경을 최적화하는 완벽하게 맞춤 구성 및 확장 가능한 포괄적인 서비스 제품군

¹ 옵션 소프트웨어이며, M5035 MFP 시리즈에만 사용 가능합니다.

² M5025 및 M5035의 경우 옵션으로 제공되며, M5035x 및 M5035xs에는 기본 제공됩니다.

³ 옵션 용지 공급함 사용 시, 별도 구매

⁴ 옵션, 확장 옵션은 [www.hp.co.kr/support](http://www.hp.co.kr/support) 사이트를 참조하십시오.

# 업무가 많은 워크그룹에 적합한 포괄적인 다기능 생산성

## 빠른 속도, 전문가급 출력 품질

M5035 MFP 시리즈는 최고 35 ppm<sup>1</sup>의 인쇄 및 복사 속도로 시간과 비용을 절감해 줍니다. 또한 인스턴트 온(Instant-on) 기술로 예열 시간을 수분에서 수초로 단축하여 빠른 첫 페이지 출력 시간을 제공합니다.

## 작은 사이즈에서 높은 성능 제공

M5035 MFP 시리즈는 점유 면적이 작아 워크그룹이 필요로 하는 위치 어디에나 가까이 설치할 수 있으므로 고품질 A3 프린팅의 효과를 손쉽게 경험할 수 있습니다.

## 문서를 워크그룹에 매끄럽게 통합

M5035 MFP 시리즈에는 LDAP 및 주소록 지원을 포함한 이메일 전송 기능과 네트워크 폴더 전송 기능이 기본으로 제공됩니다. HP Digital Sending 소프트웨어를 사용하면 종이 문서를 전자 비즈니스 프로세스에 통합하여 빠르고 안전하게 프린터, ftp 사이트 및 팩스로 전송할 수 있습니다. 또한 HP AutoStore 소프트웨어(옵션)<sup>2</sup>를 사용하여 정보를 문서 관리 애플리케이션으로 손쉽게 전달할(DSS 옵션)<sup>2</sup> 수도 있습니다.

## 양면 인쇄/복사/스캔을 통한 비용 효율적인 출력

M5035 MFP 시리즈에는 와이드 포맷 양면 원본의 양면 복사 및 스캔 기능을 사용할 수 있는 50매 양면 자동 문서 공급기(ADF)가 기본 제공됩니다. 또한 자동 양면 인쇄 장치를 사용하면 용지를 절약하여 사무 비용을 추가로 절감할 수 있습니다.

## 사무 업무 촉진

460 MHz 프로세서와 256 MB의 메모리(M5025 및 M5035 MFP 시리즈 모델 모두 최대 512 MB까지 확장 가능)로 복잡한 작업도 간단하게 처리할 수 있습니다. 또한 인쇄 후 원래 애플리케이션으로 빠르게 복구되므로 가동 시간이 증가되는 효과도 있습니다.

<sup>1</sup> M5035 MFP 시리즈에서 표준 해상도를 적용하는 경우. 복잡한 페이지나 해상도가 높을 경우 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

<sup>2</sup> 옵션 소프트웨어이며, M5035 MFP 시리즈에만 사용 가능합니다.

## 인스턴트 온(Instant-on) 기술

### 더 빠른 속도

- 더 빠른 첫 페이지 출력 시간
- 예열 시간 불필요




\* Quality Logic 프린터 성능 테스트 보고서, 2004년 10월

인스턴트 온(Instant-on) 기술로 인쇄 대기 시간 단축



최대의 효율성과 효과를 제공하는 A3 프린팅



업무 능률화 및 생산성 향상



다양한 용지에 양면 인쇄 가능

ADF를 사용하여 편리하게 스캔 가능

자동 문서 공급기(ADF) 및 양면 문서를 활용하여 시간과 비용 절감

# 탁월한 간편성, 최대의 가동 시간

## 내장 저장장치로 생산성 극대화

M5035 MFP 시리즈에는 비밀번호 보안 프린팅 기능과 자주 사용하는 문서를 대량으로 저장할 수 있는 저장 공간과 더불어 교정 및 보류 기능을 제공하는 내장 하드 드라이브가 기본 제공됩니다.

## 추가 작업이 필요 없는 네트워크 기능

M5035 MFP 시리즈에는 다음과 같이 IT 부서가 프린트 리소스를 더 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 만들어 주는 다양한 기능이 함께 제공됩니다. IPv6를 지원하는 등급 최고의 네트워킹 및 관리 도구(HP 젯다이렉트 고속 인터넷 내장 프린트 서버를 통해 지원), 원격 진단, 이메일 경고 전송, 작업 추적 및 어카운팅, 편리한 소모품 재주문 기능을 제공하는 내장 웹 서버(EWS), 네트워크에 연결된 모든 HP 프린터에서 개별 드라이버를 대체할 수 있는 효율적인 단일 드라이버인 Windows®용 HP 유니버설 프린트 드라이버 등입니다.<sup>1</sup>

## 최고의 성능, 중단 없음

HP 프린트 카트리지는 인쇄 품질을 최적화하며, 편리한 상태 모니터링 및 문제 해결을 지원하고, "소모품 부족" 경보를 전송하며, 간편한 소모품 재주문<sup>4</sup>을 지원하는 효율적인(interactive) HP 스마트 프린팅 기술<sup>3</sup>이 채택되었습니다.

## 업무용으로 탁월한 가용성

사무실에 가장 먼저 출근하더라도 아침마다 자동으로 켜지도록 설정된 커피메이커처럼, HP 복합기의 자동 시작 기능을 통해 예열을 완료하고 바로 업무를 시작할 수 있습니다!



40 GB  
하드 디스크

자주 사용하는 문서를 내장 하드 디스크에 저장하여 더욱 편리하게 활용할 수 있습니다.



IT 부서의 업무를 덜어주는 네트워크 기능

<sup>1</sup> IPv6은 Microsoft® Server 2003® 및 Windows® XP®(인쇄 전용)에 한해 지원됩니다.  
<sup>2</sup> HP 유니버설 프린트 드라이버는 복합기와 함께 제공되는 CD에 포함되어 있으며, 지원되는 HP 프린터에 한해 사용 가능합니다.  
<sup>3</sup> 정품 HP 소모품을 사용해야만 HP 프린팅 기능을 모두 사용할 수 있습니다.  
<sup>4</sup> 프로그램 제공 여부는 국가별로 달라질 수 있습니다. 인터넷 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply) 사이트를 참조하십시오.

## 복합기의 모든 기능을 손쉽게 사용

사용 가능한 모든 애플리케이션을 명확하게 표시해주는 손쉬운 제어판을 통해 복합기의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 친숙한 Windows 에뮬레이션 아이콘과 자동 메뉴 이동(문제 해결 과정을 시각적으로 안내하는 기능), 유용한 설치 마법사 등으로 사용법을 손쉽게 파악할 수 있습니다.

아울러 이제 제어판이 중국어 번체, 중국어 간체, 한국어 및 일본어 등 다양한 아시아권 언어로 현지화되었습니다.

## 사용자가 필요로 하는 성능 제공

제어판에는 일반 복사기에서 볼 수 있는 모든 기능과 더불어 팩스, 스캔, 디지털 전송 및 인쇄 기능이 포함된 독자적인 터치 스크린 그래픽 디스플레이가 사용됩니다. 원본 문서의 특성을 지정하거나 문서를 변경한 다음, 복사본에서 원하는 특성을 선택할 수 있습니다.

## 상세하고 포괄적인 진정한 "지원"

내장 "도움말" 시스템이 각 화면의 사용법을 설명해 줍니다. 화면의 오른쪽 위에 있는 [help] 버튼을 누르기만 하면 도움말이 열리며, 특정 항목에 대해 검색하거나 개별 작업에서 사용 가능한 설정에 대한 설명을 볼 수 있습니다.



# 완벽한 다기능 솔루션

## 생산성을 높여주는 유연한 용지 처리 기능

최대 2100매<sup>2</sup>의 급지 용량을 제공하므로 업무가 과중한 워크그룹이 작업을 훨씬 빨리 완료할 수 있습니다. 또한 자동 30매 스테플러/500매 스택터(옵션)는 보다 높은 유연성을 제공합니다.

## 온 디맨드(On-demand) 기능 확장

HP 및 파트너의 솔루션을 지원하는 FIH(외부 인터페이스 연결 장치) 포트, 여유 EIO 슬롯, 호스트 USB 포트를 통해 HP 및 파트너 솔루션을 사용하여 복합기의 기능을 확장할 수 있습니다. 또한 기가비트 이더넷(옵션), IPsec 보안 또는 무선 네트워킹, 최대 512 MB RAM의 메모리 확장 기능 등을 통해 투자 보호가 가능합니다.

또한, 추가 양식, 폰트, 바코드 프린팅과 더불어 문서 캡처, job accounting 및 보안 등의 비즈니스 프로세스 솔루션과 같은 통합형 파트너 솔루션도 사용할 수 있습니다.



### 확장 기능

- 기가비트 이더넷
- IPsec 보안
- 무선 네트워킹
- 최대 512 MB RAM의 추가 메모리
- 추가 양식, 폰트 및 바코드 프린팅
- 문서 캡처, job accounting 및 보안 등의 비즈니스 프로세스 솔루션

<sup>1</sup> 자세한 내용은 지역 HP 영업 사무소에 문의하십시오.

<sup>2</sup> With optional three by 500-sheet trays 4, 5 and 6.



## 데이터 기밀 보호 및 보안 유지

### 보안 인쇄

M5025 MFP 및 M5035 MFP 시리즈는 모두 하드카피 및 소프트카피 단계에서 주요 정보를 보호할 수 있으며, 간편한 도구와 점검표를 통해 관리 방식을 간소화할 수 있도록 설계되었습니다.

### 다음과 같은 혁신적인 방식으로 비즈니스가 보호됩니다.

- **개인 작업** 기능은 사용자가 복합기의 제어판에 4자리 개인 식별 번호(PIN)를 입력하여 작업을 승인하기 전까지 인쇄를 보류함으로써 기밀 문서를 보호하도록 지원합니다.
- **HP Secure Storage Erase** 기능은 사용자가 삭제한 데이터를 복구가 불가능한 상태로 만듭니다. 달리 지정하지 않는 한, 복합기는 인쇄 작업이 완료되면 하드 디스크에서 데이터를 삭제합니다.
- **네트워크 인증 (LDAP, SMTP)** 기능은 관리자가 장치 액세스를 통제할 수 있도록 지원하여 추가적인 보안 계층을 제공합니다. 사용자에게 로그인을 요청함으로써 관리자가 장치의 모든 기능 또는 단순히 복사 또는 전송 기능의 사용을 제한할 수 있습니다.
- 저명한 **HP 젯다이렉트 연결장치 제품군**은 유선 네트워크용 802.1x, SNMPv3 및 HTTPS, 보안 IPP(IPP-S) 및 IPsec 등 광범위한 업계 표준의 신뢰성 높은 보안 프로토콜을 지원합니다.
- **HP 웹 젯어드민 보고서 작성 플러그인**을 통해 작업, 장치 또는 애플리케이션 별로 모든 프린터 및 복합기 모델의 사용량을 추적할 수 있습니다.

PC에서 인쇄

제어판에 PIN  
입력

인쇄 승인



문서의 기밀을 보호할 수 있는 보안 인쇄 기능

### 보안 프로토콜

- 유선 네트워크용 802.1X
- SNMPv3
- HTTPS
- 보안 IPP(IPP-S)
- IPsec



광범위한 네트워크 및 보안 프로토콜과 손쉽게 통합 가능




사용량 추적 및 보고서 작성 기능을 제공하는 HP 웹 젯어드민 보고서 작성 플러그인

# HP 레이저젯 M5035 MFP 시리즈

그림: HP 레이저젯 M5035xs MFP

- 1 양면 복사 및 스캔을 지원하는 50매 양면 ADF
- 2 스캔, 복사 및 팩스 작업이 가능한 평판형 플러 스캐너
- 5 250매 용지 공급함 2개
- 7 터치 스크린 그래픽 디스플레이를 채택한 손쉬운 제어판
- 8 250매 용지 출력함
- 10 100매 다목적 용지 공급함 1
- 11 우측 액세스 도어
- 12 USB 액세스리 연결부
- 13 강력한 460 MHz 프로세서와 256 MB의 표준 메모리 (512 MB로 확장 가능)
- 14 여유 EIO 슬롯 1개
- 15 고속 USB 2.0 포트
- 16 보안 잠금 장치 슬롯
- 17 FIH(외부 인터페이스 연결 장치) 포트
- 18 HP 젯다이렉트 고속 이더넷 내장 프린트 서버
- 19 V.34 팩스 모뎀 포트



HP 레이저젯 M5035xs MFP는 HP 레이저젯 M5025 MFP 시리즈의 모든 기능에 추가로 다음과 같은 기능을 제공합니다

- 3 자동 30페이지 스테플러/스태커 (500매 용지 출력함 포함)
- 4 자동 양면 인쇄 장치
- 6 통합형 500매 3단 용지 공급함
- 9 프린트 카트리지가 교체용 측면 액세스 도어

\* 옵션에 따라 확장 가능한 추가 기능 지원(옵션)

## 투자 효율을 극대화하는 HP 액세스리



**자동 양면 인쇄 장치**— 자동 양면 인쇄 장치로 시간을 절약할 수 있습니다.



**용지 공급함**— 보관용 캐비닛이 포함된 500매 용지 공급함 또는 통합형 500매 3단 용지 공급함으로 급지 용량을 추가할 수 있습니다.



HP 레이저젯 MFP 아날로그 팩스 액세스리로 문서를 빠르고 안전하게 처리할 수 있습니다.



HP 젯다이렉트 635n IPv6/IPsec 프린트 서버는 최신 네트워크 보안 기능을 지원합니다.



**HP Digital Sending** 소프트웨어를 사용하면 종이 문서를 디지털 파일로 변환하여 손쉽게 전달 및 저장할 수 있습니다.



**추가 메모리**— 메모리를 최대 512 MB까지 추가할 수 있습니다.

# HP 레이저젯 M5025 MFP

그림: HP 레이저젯 M5025 MFP

- 1 양면 복사 및 스캔을 지원하는 50매 양면 ADF
- 2 스캔, 복사 및 팩스 작업이 가능한 평판형 플러 스캐너
- 3 터치 스크린 그래픽 디스플레이를 채택한 새로운 제어판 디자인
- 4 250매 용지 출력함
- 5 250매 용지 공급함 2개
- 7 100매 다목적 용지 공급함 1
- 8 우측 액세스 도어
- 9 USB 액세스리 연결부
- 10 강력한 460 MHz 프로세서와 256 MB의 표준 메모리 (512 MB로 확장 가능)
- 11 여유 EIO 슬롯 1개
- 12 고속 USB 2.0 포트
- 13 보안 잠금 장치 슬롯
- 14 FIH(외부 인터페이스 연결 장치) 포트
- 15 HP 젯다이렉트 고속 이더넷 내장 프린트 서버(RJ-45 포트)
- 16 V.34 팩스 모뎀 포트\*



HP 레이저젯 M5025 MFP는 HP 레이저젯 M5035 MFP 시리즈의 모든 기능에 추가로 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 6 프린트 카트리지가 교체용 우측 상단 액세스 도어
- 16\* 아날로그 팩스 액세스리(옵션)

## 투자 효율을 극대화하는 HP 액세스리



**자동 양면 인쇄 장치**— 자동 양면 인쇄 장치로 시간을 절약할 수 있습니다.



**용지 공급함**— 보관용 캐비닛이 포함된 500매 용지 공급함 또는 통합형 500매 3단 용지 공급함으로 급지 용량을 추가할 수 있습니다.



HP 레이저젯 MFP 아날로그 팩스 액세스리(옵션)로 문서를 빠르고 안전하게 처리할 수 있습니다.



HP 젯다이렉트 635n IPv6/IPsec 프린트 서버는 최신 네트워크 보안 기능을 지원합니다.



**추가 메모리**— 메모리를 최대 512 MB까지 추가할 수 있습니다.

# 복합기의 활용도를 한층 더 높여주는 솔루션

—생산성 및 성능 강화 솔루션

## HP 웹 잿어드민

웹 기반의 인쇄 관리 솔루션으로 네트워크에서 장치를 검색하는 기능과 장치의 능동적인 관리를 지원합니다. 또한 "소모품 부족" 경고 기능을 제공하며, 원격 모니터링 및 문제 해결과 더불어 사용자 보고서 작성 기능을 지원합니다.

## HP 유니버설 프린트 드라이버

—모든 제품에 적용 가능한 단일 드라이버<sup>1</sup>

사용자가 HP PCL5 또는 HP postscript 에뮬레이션 중에서 선택할 수 있는 HP 기업 고객용 통합 드라이버로 드라이버의 손쉬운 배포와 관리를 지원합니다. 또한 네트워크상의 모든 사용자에게 인쇄 규칙을 적용할 수도 있습니다.

## Job Accounting 솔루션 (MegaTrack<sup>2</sup>/MIPA<sup>2</sup>/EasyReport<sup>2</sup>)

인쇄, 복사, 팩스 작업의 캡처, 프린팅 비용 할당, 사용 제한(예: 컬러 인쇄 할당량 지정), 세부 사용량 보고서 등의 다양한 작업을 지원하는 두 가지 실시간 모니터링 및 통제 도구인 MegaTrack 및 EasyReport를 통해 프린팅 환경을 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다.

• **MegaTrack In Printer Agent (MIPA)**는 인쇄 기능에 대한 정밀한 통계를 제공함으로써 기업에 프린터 및 복합기 관련 작업을 기록하고 모니터링 할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 복사, 팩스, 스캔 후 이메일 전송 기능 등을 추적하는 데 사용할 수도 있습니다.

## 인쇄 보안 (SecureJet<sup>2</sup>)

이 하드웨어 및 펌웨어 솔루션은 인쇄하는 문서의 전반적인 보안에 대해 뛰어난 통제력을 제공합니다. 이 제품을 사용하면 중요한 인쇄 작업을 LAN 전송 중 해킹으로부터 보호하고, 사용자 인증을 통해 적절한 권한을 가진 사용자에게만 인쇄 작업을 허용할 수 있습니다. 또한 다른 SecureJet 지원 프린터에서 작업을 가져올 수도 있습니다.

## 문서 캡처 솔루션

**HP Digital Sending 소프트웨어<sup>2</sup> (옵션)**—장치 수준에서 사용자를 인증하는 기능과 문서를 이메일, 폴더, ftp, LAN 팩스, 프린터 또는 문서 OCR로 전송하는 기능을 지원합니다.

**HP AutoStore<sup>2</sup> (옵션)**—문서를 변환하는 기능과 복합기를 회사 업무에 통합하는 기능을 제공합니다. 또한 정보를 캡처 및 변환하여 지식 관리 시스템으로 전달하는 기능을 제공하며, 엔터프라이즈 데이터베이스 및 애플리케이션으로 직접 스캔하는 기능을 지원합니다.

## HP 웹 잿어드민 사용 절차

표준 웹 브라우저에서:

- 사용자별 사용량 추적
- 펌웨어 설치
- 장치 구성
- 원격 진단 수행
- 장치 관리



## 유니버설 프린트 드라이버



<sup>1</sup> 지원되는 HP 프린터에 한해 사용 가능합니다.  
<sup>2</sup> M5035 MFP 시리즈에만 사용 가능한 솔루션입니다.

# HP 레이저젯 판매 대수 1억대 돌파



HP는 다른 어떤 업체보다 많은 프린터를 전세계의 소비자에게 공급해 왔으며, 현재까지 20년이 넘는 기간 동안 HP는 꾸준히 그 폭을 넓혀가면서 혁신적인 레이저 프린터 제품을 소개해 왔습니다. HP는 HP 레이저젯 프린터의 판매 대수 1억대 돌파를 자축하고자 합니다. HP 프린터는 입증된 신뢰성, 수상 경력의 서비스 및 지원, 업계에서 가장 광범위한 프린팅 솔루션 제품군을 제공합니다. 이를 바탕으로 여러분은 HP 레이저젯 프린터의 탁월한 품질과 신뢰성을 믿고 안심할 수 있습니다.

# HP 스마트 프린팅 - 고객의 시간과 비용 절감

HP 프린트 카트리지와 장치에는 효율적인(interactive) HP 스마트 프린팅 기술이 내장되어 더욱 간편하고 신속하며 비용 효율적으로 프린터를 유지보수 할 수 있도록 지원합니다. HP 스마트 프린팅 기술은 카트리지 수명 전반에 걸쳐 인쇄 품질과 신뢰성을 최적화하고, 소모품이 부족해지면 경보를 전송하고 잔여 페이지 정보를 제공하며, HP SureSupply<sup>2</sup>를 통해 편리한 소모품 재주문 기능을 제공합니다.



<sup>1</sup> 정품 HP 소모품을 사용해야만 HP 프린팅 기능을 모두 사용할 수 있습니다.  
<sup>2</sup> 프로그램 제공 여부는 국가별로 달라질 수 있습니다. 인터넷 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply) 사이트를 참조하십시오.

## 수상 경력의 HP의 서비스 및 지원

—저렴한 총 소유 비용을 보장하며 안심하고 사용 가능

HP의 폭넓은 프린트 서비스를 활용하면 몇 가지 효율적이고 유연하며 비용 효율적인 방식으로 출력 작업을 관리할 수 있습니다. 경제적이면서 완벽하게 확장 가능하도록 설계된 HP 프린트 서비스는 평가에서 전략에 이르는 완벽한 아웃소싱 관리 기능이 포함되어 있습니다.

### 관리형 프린트 서비스



출력 전략의 특정 요구조건에 알맞도록 손쉽게 맞춤 구성 가능한 포괄적이며 확장 가능한 서비스 제품군

**서비스 선택 목적:**  
IT 리소스와 비용 통제력의 극대화, 출력 인프라의 최적화

- 포함 내용:**
- 평가 및 설계 서비스
  - 현장 관리 서비스
  - 설치 서비스
  - 유연한 결제 모델
  - 단일 기능 프린터 또는 복합기 프린터 선택 가능
  - 소모품 보충
  - 원격 모니터링

### 스마트 프린트 서비스



실제 장치 사용량을 기준으로 프린터, 소모품 및 지원 서비스가 포함된 단일 월간 청구서를 제공하는 간편한 계약 방식

**서비스 선택 목적:**  
간편한 서비스 제공 방식, 월별 결제, 프린터, 소모품, 수리 서비스를 포함한 간단한 계약 방식

- 포함 내용:**
- 하드웨어 수리
  - 소모품 보충
  - 단일 기능 프린터 또는 복합기 프린터 선택 가능
  - 임대
  - 유지보수 키트

### 지원 서비스



**HP 프린터 제품에 대한 하드웨어 수리 서비스. 다음 서비스를 포함(선불 청구):**

- 현장 방문
- 교환
- 설치
- 전화 기술 지원

**서비스 선택 목적:**  
신뢰할 수 있는 하드웨어 수리 서비스와 전화에 한한 기술이 필요한 경우

- 포함 내용:**
- 하드웨어 수리

탁월한 내구성과 신뢰성—HP는 지난 14년간 연속으로 PC Magazine의 Readers' Choice Award 서비스 및 신뢰성 부문에서 최상위 등급을 획득했습니다.

HP 프린터가 아니라면 이러한 신뢰성을 보장할 수 없습니다.

<sup>1</sup> 2005년 9월 PC Magazine의 연간 독자 만족도 설문조사



PC Magazine의 Readers' Choice Award 서비스 및 신뢰성 부문 연속 14년 수상

PC Magazine의 Reader's Choice Award 로고는 Ziff Davis Publishing Holdings Inc.의 상표이며 사용권 승인 하에 사용되었습니다.

## 기술 사양



HP 레이저젯 M5035 MFP(Q7829A)



HP 레이저젯 M5035x MFP(Q7830A)



HP 레이저젯 M5035xs MFP(Q7831A)



HP 레이저젯 M5025 MFP(Q7840A)

인쇄 및 복사 속도 <sup>1</sup>	M5035 MFP 시리즈 - 최고 35 ppm, 레터(A4 - 33 ppm); M5025 MFP - 최고 25 ppm, 레터 및 A4
첫 페이지 출력 시간	10초 이내
해상도	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200(1200 x 1200 dpi), REt(해상도 향상 기술)
특징	<b>복사:</b> 최대 복사 매수 1000매, 축소/확대 범위 25~400%(스캐너 유리면 사용 시), 양면 복사(M5035x/M5035xs MFP에 한함), 명암비 조정, 혼합 원본, 이미지 조정, 용지 선택, 인쇄 방향, 복사 페이지 인쇄, 책자 형식, 텍스트/사진 최적화, job build, edge to edge; <b>스캔:</b> 평판형 플러 스캐너 또는 ADF; 스캔 입력 모드: 전면 패널 스캔, 복사, 팩스(옵션) 이메일; 파일 유형: PDF, JPG, TIFF, MTIFF; <b>팩스:</b> M5035 및 M5025 MFP에 한함 - 팩스 액세스리(옵션); M5035x/M5035xs MFP - 300 dpi, 33.6 kbps, 자동 축소, 팩스 전송, 팩스 플러, 브로드캐스팅, 단축 다이얼, 스펀 팩스 차단, 원격 검색, 자동 재다이얼, Windows® 팩스; <b>디지털 전송:</b> M5035 MFP 시리즈 - 이메일 전송, 네트워크 폴더 전송, LDAP 및 SMTP 인증, LDAP 주소 지정; <b>파일 형식:</b> PDF, JPG, TIFF, MTIFF; M5025 MFP—이메일 전송 파일 형식: PDF, JPG, TIFF, MTIFF; <b>옵션 기능:</b> Digital Sending 소프트웨어, HP AutoStore
프로세서	460 MHz
메모리/저장장치	256 MB RAM(고정), 1개의 DDR DIMM 여유 슬롯을 통해 512 MB로 확장 가능; MEt(메모리 향상 기술); 40 GB 하드 디스크
월간 출력량 <sup>2</sup>	최대 200,000페이지
용지	<b>공급:</b> 100매 다목적 용지 공급함 1, 250매 용지 공급함 2 및 3, 50매 양면 자동 문서 공급기(ADF); M5035x MFP - 보관용 캐비닛이 포함된 500매 용지 공급함 4 포함; M5035xs MFP - 통합형 500매 3단 용지 공급함 4, 5, 6 포함; <b>출력:</b> 250매 용지 출력함, M5035x MFP - 자동 양면 인쇄 장치 포함, M5035xs - 자동 양면 인쇄 장치, 30매 자동 스테플러/스태커(500매 용지 출력함 포함) 포함; <b>크기:</b> 100매 다목적 용지 공급함 1: 76×127 mm~312×470 mm; 250매 용지 공급함 2: 148 x 210 mm~297×364 mm; 250매 용지 공급함 3, M5035 MFP 시리즈 - 통합형 500매 3단 용지 공급함 4, 5, 6: 148×210 mm~297×432 mm; 자동 문서 공급기: 138×210 mm~297× 432 mm; M5035 MFP 시리즈 - 자동 스테플러; A4, 레터, 자동 스태커: A4, 레터, B4-JIS, B5-JIS, 리갈, 특수용지, A5, A3, 원장(ledger); 평판형 스캐너: 215.9×279.4 mm~297×432 mm; <b>무게:</b> 용지 공급함 및 마감 장치: 60~120 g/m <sup>2</sup> ; 자동 문서 공급기: 60~105 g/m <sup>2</sup> ; <b>유형:</b> 용지(일반 용지, 양식 용지, 레터에드, 천공 용지, 본드지, 재생지, 색지, 거친 용지), 투명용지, 라벨, 봉투, 카드 용지
연결장치	<b>인터페이스:</b> HP 젯다이렉트 고속 이더넷 내장 프린트 서버 1개, FIH(외부 인터페이스 연결 장치) 1개, USB 타입 A 포트 1개, USB 타입 B 포트 1개, 여유 EIO 슬롯 1개; M5035/M5025 MFP - 이날로그 팩스 액세스리(옵션); <b>언어:</b> HP PCL6, HP PCL5, HP postscript 레벨 3 에뮬레이션, PDF 프린팅(v 1.4); <b>폰트:</b> 축소/확대 가능한 TrueType 폰트 80개; <b>클라이언트 운영 체제:</b> 전체 소프트웨어 설치: Windows® XP(32비트), Windows® Server 2003(32비트), Windows® 2000; 프린터 드라이버에 한해 지원: Windows® XP(64비트) (웹에 한함); Windows® Server 2003(64비트) (웹에 한함); Linux(웹에 한함); UNIX 모델 스크립트(웹에 한함); Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 이상; <b>네트워크:</b> IPv6: <sup>3</sup> DHCPv6, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, IIP, 보안 IIP, MLDv6, ICMPv6 IPv4: FTP, IPP, 보안 IPP, Auto-IP, Apple Bonjour 호환, Telnet, SLP, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, SNMPv1/v2c/v3, TFTP, HTTP, HTTPS, Port9100, LPD 기타: IPX/SPX, DLC. LLC, Apple
보안	개인 작업, HP Secure Storage Erase, 유선 네트워크용 HP 젯다이렉트 802.1x, SNMPv3 및 HTTPS, 보안 IPP(IPP-S) 및 IPsec
크기(가로×세로×높이)	M5035/M5025 MFP - 610×571×584 mm; M5035x MFP - 743×743×997 mm; M5035xs MFP - 743×743×1183 mm
무게	M5035/M5025 MFP - 55 kg; M5035x MFP - 93 kg; M5035xs MFP - 97 kg
환경 범위	<b>온도:</b> 작동 온도: 17~25°C; 보관 온도: 13~38°C; <b>상대습도:</b> 30%~70%, 비응결
소음 <sup>4</sup>	<b>방출 파워:</b> 작동 중: 6.6 B(A); 복사 또는 스캔 작업 중: 7.1 B(A); 대기 시: 무음

## 기술 사양



HP 레이저젯 M5035 MFP(Q7829A)



HP 레이저젯 M5035x MFP(Q7830A)



HP 레이저젯 M5035xs MFP(Q7831A)



HP 레이저젯 M5025 MFP(Q7840A)

<b>전력 요구사항*</b>	220 V 모델: 220~240 V(± 10%), 50 Hz(± 2 Hz); 6 A
<b>소비전력*</b>	작동 중: 600 W; 복사 중: 1265 W; 대기 시: 28 W; 절전: 24 W; 꺼짐: 0.1 W; (Energy Star® 지원)
<b>EMC 규격</b>	CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Class A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC Directive 89/336/EEC 및 Low Voltage Directive 73/23/EEC, 해당 CE 마크 부착
<b>안전 규격</b>	아르헨티나(TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), 오스트레일리아(AS/NZ 3260), 캐나다(cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), 중국(GB4943), 체코(CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), 에스토니아(ETI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU(CE Mark-Low Voltage Directive 73/23/EEC), 독일(TUV - EN60950-1; IEC 60825-1), 헝가리(MEEI- IEC 60950-1; IEC 60825-1), 리투아니아(LS- IEC 60950-1; IEC 60825-1), 러시아(GOST-R-50377), 슬로바키아(IEC 60950-1; IEC 60825-1), 슬로베니아(SQI- IEC 60950-1; EN60825-1), 남아프리카(IEC 60950-1; IEC 60825-1), 미국(UL-LUL 60950-1; FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J 레이저 규격), Class 1 레이저/LED 제품
<b>보증</b>	일일 현장 제한 보증 1년, 보증 기간 내 무료 전화 지원 포함
<b>HP SureSupply 지원 제품</b>	자세한 내용은 <a href="http://www.hp.com/go/SureSupply">www.hp.com/go/SureSupply</a> 사이트를 참조하십시오.
<b>내용물</b>	전체 모델 내용물: 전원 코드, 정품 HP 프린트 카트리지, 제어판 덮개, 사용자 가이드, 벽면 포스터, 소프트웨어/설명서 CD; M5035x - 자동 양면 인쇄 장치, 캐비닛 포함 500매 용지 공급함; M5035xs - 자동 양면 인쇄 장치, 500매 공급함 3개가 통합된 입력 장치, 스텔러/스태커

- 가로 방향 레터 용지 및 원장(ledger) 사이즈 용지를 사용한 대용량 작업의 경우 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다. 속도 저하 정도는 용지 무게와 퓨저 모드에 따라 달라지며, 허용 가능한 최대 퓨저 온도에 따라 결정됩니다. 복사 속도 사양은 ADF를 통해 긴 면을 공급(세로 방향)하여 스캔하는 기준입니다.
- 월간 출력량이란 월간 이미지 출력 최대 페이지 수로 정의됩니다. 이 수치는 다른 HP 레이저젯 또는 HP 컬러 레이저젯 장치와 비교한 제품 내구성을 상대적으로 나타낸 것이며, 이를 활용하면 연결된 개인 또는 그룹의 요구사항을 충분히 만족하도록 프린터 및 복합기를 적절하게 설치할 수 있습니다.
- IPv6은 Microsoft Server 2003 및 Windows XP(인쇄 전용)에 한해 지원됩니다.
- 테스트 구성: 기본 모델, 단면 인쇄, A4 용지, 평균 속도 25 ppm(M5025 MFP의 경우); 기본 모델, 단면 인쇄, A4 용지, 평균 속도 35 ppm(M5035 MFP 시리즈의 경우)
- 전력 요구 사양은 구입 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. 작동 전압을 변환하면 프린터 고장의 원인이 되며 제품 보증이 무효화됩니다.
- M5035 MFP 시리즈에만 사용 가능합니다.

## 주요 정보

<b>분류</b>	Q7829A HP 레이저젯 M5035 MFP Q7830A HP 레이저젯 M5035x MFP Q7831A HP 레이저젯 M5035xs MFP Q7840A HP 레이저젯 M5025 MFP
<b>용지 처리</b>	Q7549A 자동 양면 인쇄 역세서리 Q3701A 아날로그 팩스 역세서리 Q7834A 500매 용지 공급함 4 (보관용 캐비닛 포함) Q7835A 통합형 500매 3단 용지 공급함 4, 5, 6
<b>소모품</b>	Q7570A 스마트 프린팅 기술용 채택한 HP 레이저젯 검정 프린트 카트리지. 표준 페이지 기준 평균 카트리지 출력량 15,000매*
<b>연결장치</b>	J7960G HP 젯다이렉트 625n 기가비트 이더넷 내장 프린트 서버 J7961G HP 젯다이렉트 635n IPv6/IPsec 내장 프린트 서버 J7951G HP 젯다이렉트 ew2400 외장 고속 이더넷 유선 및 무선 802.11g 프린트 서버 HP 1284B 병렬 카드 J7972G
<b>메모리</b>	Q7718A 100핀 DDR DIMM 128 MB Q7719A 100핀 DDR DIMM 256 MB J7989G HP EIO 시리얼 ATA 고정형 하드 디스크
<b>소프트웨어 및 역세서리</b>	T1936AA <sup>1</sup> HP Digital Sending 소프트웨어 T1943AA <sup>1</sup> HP AutoStore 소프트웨어
<b>솔루션</b>	전체 솔루션 카탈로그: <a href="http://www.hp.com/go/gsc">www.hp.com/go/gsc</a>
<b>HP 용지</b>	아시아 태평양 지역: <a href="http://www.hp.com/apac/printingsupplies">www.hp.com/apac/printingsupplies</a> 아시아: 65-6253-8500 오스트레일리아 및 뉴질랜드: 61-2997-2299LAR
<b>HP 고객 지원 서비스</b>	전화, 고객 지원 센터 및 온라인 <a href="http://www.hp.co.kr/support">www.hp.co.kr/support</a> 를 통해 HP 고객 지원 서비스의 수장 경력의 지원 및 신뢰성 높고 평미로운 솔루션이 제공됩니다.
	고객 여러분께 제공되는 모든 혜택을 누리려면 <a href="http://www.hp.com/apac/register">www.hp.com/apac/register</a> 사이트에 로그인하여 사용 중인 HP 제품을 온라인 등록하십시오.

\* 표준 페이지 기준 평균 카트리지 출력량 18,000매 ISO/IEC 19752 규정에 따른 공식 출력량

자세한 내용은 지역 HP 영업 사무소 또는 가까운 HP 공인 대리점에 문의하거나 [www.hp.co.kr](http://www.hp.co.kr) 사이트를 참조하십시오.  
**제품정보 및 구입문의 080-703-0700**  
**고객지원 및 서비스안내 1588-3003**



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 이 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있으며 일체의 보증 없이 □□-그대로" 제공됩니다. HP 제품에 대한 보증은 해당 제품에 동봉된 간이 제한 보증서에 기재된 내용에 한합니다. 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 제공하지는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 이 문서의 기술적 또는 편집상 오류와 누락에 대해 책임지지 않습니다. Intel, Pentium은 Intel Corporation의 미국 등록 상표입니다. Microsoft, Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

Printed in Korea, 2001-8565KOP, 2006년 10월

### 한국휴렛팩커드

이미징 프린팅 그룹  
서울시 영등포구 여의도동 23-6  
제품정보 및 구입안내: 080-703-0700

HP 공인/지정 협력 업체

