

세상에서 가장 빠른 데스크탑 프린터를 만나보세요¹

HP 오피스젯 프로 X476/X576 컬러 복합기 시리즈
HP 오피스젯 프로 X451/X551 컬러 프린터 시리즈





**컬러 레이저 프린터 대비
최대 두 배의 속도,
절반의 출력비용을
자랑합니다.^{2,3}**



HP 오피스젯 프로 X576dw 복합기
인쇄, 복사, 스캔, 팩스, 웹 연결



HP 오피스젯 프로 X476dw 복합기
인쇄, 복사, 스캔, 팩스, 웹 연결

기네스 세계 기록®을 보유한¹ 프린터가 생산성의 새로운 기준을 제시합니다.

잉크젯 프린터가 컬러 레이저 프린터보다 뛰어난 성능으로 두 배 더 빠르게² 인쇄할 수 있다는 사실이 믿어지나요? 놀랍게도 컬러 레이저 대비 장당 인쇄 비용은 절반³밖에 들지 않습니다. HP 오피스젯 프로 X 시리즈의 혁신적인 페이지 와이드 (PageWide) 기술과 함께 이제 불가능한 일들이 가능해집니다.

당신이 꿈꾸던 프린터가 현실이 되었습니다.

HP 오피스젯 프로 X 시리즈는 뛰어난 성능, 효율적인 유지비, 간편한 사용 관리 등 여러가지 장점이 완벽하게 균형을 이루도록 개발되었습니다. 고성능 디지털 프레스에서만 볼 수 있었던 혁신적인 HP 페이지 와이드 기술을 탑재, 분당 최대 70페이지¹의 놀라운 속도로 인쇄합니다. 레이저 프린터와 달리 예열 퓨저가 필요 없으므로 첫 페이지를 9.5초만에 빠르게 인쇄할 수 있습니다

컬러 레이저 대비 50% 저렴한 장당 인쇄 비용³과 편리한 네트워크 연결, 손쉬운 관리 기능까지 '드림 프린터'가 선사하는 비즈니스 인쇄의 미래를 만나보세요.



HP 오피스젯 프로 X551dw 프린터
인쇄



HP 오피스젯 프로 X451dw 프린터
인쇄

1. HP X551dw 및 X576dw가 기네스 세계 기록®을 수립. 업무용 컬러 데스크탑 프린터로는 최고 빠른 속도인 500매 인쇄. 2012년 4월 6일 워스컨설팅(wirthconsulting.org) 감독 및 인증. 최대 컬러 모드에서 ISO 24734를 기준으로 4장씩 테스트 출력한 결과. 2012년 3월 현재, 미화 1,000달러 이하 레이저 및 잉크젯 컬러 데스크탑 복합기와 미화 800달러 이하 프린터와 비교한 결과. 자세한 내용은 guinnessworldrecords.com를 참조.
2. 2012년 3월 제조사가 발표한 최대 속도의 컬러 모드로 비교한 수치. 미화 1,000달러 이하 컬러 레이저 복합기 및 미화 800달러 이하 컬러 레이저 프린터와 비교. IDC의 2012년 Q1 자료 및 HP 내부 테스트(최대 속도의 컬러 모드에서 ISO 24734를 기준으로 4장씩 테스트 출력) 결과. 자세한 내용은 hp.com/go/printerspeeds를 참조.
3. 2012년 3월 기준, 미화 1,000달러 이하 다수의 컬러 레이저 복합기 및 미화 800달러 이하 컬러 레이저 프린터와 비교한 장당 출력 비용(CPP). ISO 수치는 IDC의 2012년 Q1을 기준으로 초기 설정 모드에서 연속 출력한 결과. CPP는 제조사가 발표한 최대 용량의 카트리지를 토대로 레이저 프린터와 비교. CPP는 HP 970XL/971XL 잉크 카트리지의 예상 판매가를 기준으로 산출. 자세한 내용은 hp.com/go/learnaboutequipment를 참조.

HP 오피스젯 프로 X576dw 복합기/HP 오피스젯 프로 X476dw 복합기

인쇄, 복사, 스캔, 팩스, 웹 연결

레이저급 속도(ISO)¹

최대 42/42ppm² (흑백/컬러)

최대 36/36ppm³ (흑백/컬러)

양면 인쇄 지원 50매
자동 급지 장치



일반 사무실 모드
(general office mode) 기준

4.3인치(10.9cm) 컬러
터치스크린, 앱 지원 가능

내수성 및 변색에 강한
HP 안료 잉크^{4,5}

월간 인쇄 처리량

75,000페이지²

50,000페이지³

50매 다목적 트레이

PDF 인쇄를 위한 전면 USB 포트

USB / 이더넷 /
802.11.n Wi-Fi 지원

500매 급지 트레이 및
자동 양면 인쇄 기능

HP e프린트 및 무선 다이렉트 인쇄

HP 오피스젯 프로 X551dw 프린터/HP 오피스젯 프로 X451dw 프린터

인쇄

레이저급 속도(ISO)¹

최대 42/42ppm⁶ (흑백/컬러)

최대 36/36ppm⁷ (흑백/컬러)

4.3인치(10.9cm) 컬러 터치스크린⁶, 앱 지원 가능

2.0인치(5.08cm) 모노 그래픽 디스플레이⁷, 앱 지원 가능

내수성 및 변색에 강한
HP 안료 잉크^{4,5}

월간 인쇄 처리량

75,000페이지⁶

50,000페이지⁷

50매 다목적 트레이

PDF 인쇄를 위한 전면 USB 포트

USB / 이더넷 /
802.11.n Wi-Fi 지원

500매 급지 트레이 및
자동 양면 인쇄 기능

HP e프린트 및 무선 다이렉트 인쇄

1. 첫 페이지 인쇄 후 또는 ISO 첫 테스트 세트 인쇄 후. 자세한 내용은 hp.com/go/printerclaims를 참조.

2. HP 오피스젯 프로 X576dw 복합기에 적용

3. HP 오피스젯 프로 X476dw 복합기에 적용

4. 변색 방지 성능은 중성지 및 정품 HP 잉크 사용에 대한 용지업체 예측 기준. 컬러 안정도 데이터는 ISO 11798 및 ISO 18909를 토대로 유사한 실온 시스템에서 측정한 결과.

5. 내수성은 ColorLok® 용지를 사용해 실시한 HP 내부 테스트 결과.

6. HP 오피스젯 프로 X551dw 프린터에 적용

7. HP 오피스젯 프로 X451dw 프린터에 적용

차원이 다른 속도, 이젠 초고속 인쇄 속도를 느껴 보세요.


차원이 다른 빠른 인쇄 속도로 미팅 바로 직전에도 문서 준비에 분주할 필요가 없습니다.
초고속 스피드 인쇄 시에도 여전히 우수한 인쇄 품질로 출력됩니다.

HP 페이지 와이드 기술

전문적인 인쇄 품질을 유지하면서 초고속으로 인쇄하는 일이 어떻게 가능할까요? 그 이유는 용지 폭 전체까지 확장된 고정 프린트헤드입니다. 이동 중인 용지 위로 한치의 오차도 없이 네 가지 컬러를 정확하게 분사합니다. 프린트헤드의 움직임에 의한 마모가 줄어드는 동시에 놀랍도록 빠른 속도로 신뢰할 수 있는 결과물을 제공합니다.



HP 페이지 와이드 기술



인쇄 품질

42,240개의 노즐로 구성된 페이지 너비의 프린트헤드를 통해, 이제 사무실에서 레이저보다 뛰어난 전문적 품질의 잉크젯 인쇄를 만나보세요. 인치당 1,200 노즐을 사용해 균일한 무게와 속도 및 궤도로 분사되는 잉크 방울들이 더욱 생생한 컬러와 선명한 이미지를 구현합니다.



인쇄 속도

기네스 세계 기록®을 보유한¹ 세상에서 가장 빠른 프린터와 함께라면 빠르게 변하는 작업 환경에도 문제 없습니다. 분당 최대 70페이지¹의 놀라운 인쇄 속도가 생산성을 혁신적으로 개선하여 바쁜 작업 스케줄에도 여유로운 작업이 가능합니다.



월간 인쇄 처리량

75,000페이지의 월간 인쇄 처리량 및 500매 대용량 급지 트레이²가 시간을 절감시키는 동시에 사용자의 개입을 최소화하여, 더 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와드립니다.



유무선³ 네트워킹

관리 및 사용이 손쉬운 내장형 유무선 네트워킹으로 생산성을 극대화하십시오. 쉽고 간단한 과정을 통해 네트워크에 연결, 곧바로 사용³할 수 있습니다.

1. HPX551dw 및 X576dw가 기네스 세계 기록®을 수립. 업무용 컬러 데스크탑 프린터로는 최고 빠른 속도인 500매 인쇄. 2012년 4월 6일 월스컨설팅(wirthconsulting.org) 감독 및 인증. 최대 컬러 모드에서 ISO 24734를 기준으로 4장씩 테스트 출력한 결과. 2012년 3월 현재, 미화 1,000달러 이하 레이저 및 잉크젯 컬러 데스크탑 복합기와 800달러 이하 프린터와 비교한 결과. 자세한 내용은 guinnessworldrecords.com를 참조.
2. 1x500매 급지 트레이를 택할 경우 최대 1,050매까지 장착 가능, 이는 옵션 상품으로 포함 되어 있지 않으며 별도 구입 가능.
3. 무선 성능은 물리적인 환경 및 액세스 지점까지의 거리에 따라 달라집니다. 무선 작업은 2.4 GHz 라우터에 한해 호환됩니다.

네트워크에서 쉽게 공유하고 관리하세요.

HP 오피스젯 프로 X 시리즈의 기능은 뛰어난 성능에만 국한되지 않습니다. 광범위한 네트워크 연결 및 관리 기능을 통해 IT 관리자들의 작업이 더욱 수월해집니다.



스캔 후 바로 PC로

디지털 워크플로우가 그 정답입니다. 스캔 후 곧바로 PC와 네트워크 폴더에 저장 및 이메일 전송할 수 있어 시간과 노력, 인쇄비용을 절감합니다.



HP 컬러 액세스 컨트롤

HP 컬러 액세스 컨트롤(Color Access Control)을 통해 손쉽게 인쇄 작업을 감독 및 제어할 수 있습니다. 사무실 내 불필요한 인쇄 자원의 낭비를 사전에 차단하므로 전체 인쇄 비용을 관리할 수 있습니다.



HP 웹 젯어드민

인쇄업계를 선도하는 HP 웹 젯어드민¹을 통해, HP 오피스젯 프로 X 시리즈 프린터 및 복합기 전체를 중앙에서 원격으로 관리하고 감독할 수 있습니다. 이제 일상적인 작업에 대한 걱정 없이, 보다 중요한 일에 집중하세요.



HP e프린트

- 이메일을 통한 간편한 인쇄² - HP e프린트를 지원하는 프린터에 이메일로 데이터를 전송하여, 손쉬운 인쇄가 가능합니다.
- AirPrint^{TM3} - iOS 기기(아이폰 3GS/4/4GS/5, 아이패드, 아이패드)의 웹, 이메일, Wi-Fi를 통해 곧바로 인쇄할 수 있습니다.
- HP e프린트 앱⁴ - HP e프린트 앱을 다운로드 받아 사용자의 위치 및 인쇄 목적에 따른 최적의 인쇄 방법을 검색하고 추천 받을 수 있습니다
- HP e프린트 소프트웨어⁵ - 소프트웨어의 쉽고 간단한 절차에 따라 HP e프린트를 지원하는 모든 프린터에서 편리하게 인쇄하세요.



보안 기능

- 외부의 안전 위협을 차단 - SSL/HTTPS, 방화벽, 시스로그, 제어판 잠금 기능으로 내부 문서를 안전하게 지켜드립니다.
- 최신 보안 상태 유지 - 업데이트 인증서, WPA 2 엔터프라이즈 무선 보안, HP 이미징 및 프린팅 보안 센터가 시스템을 최신 상태로 유지, 보안을 더욱 강화합니다.
- 인증되지 않은 인쇄 시도 차단 - 전문가용 솔루션, HP 액세스 컨트롤, 인증, 권한 부여 및 PIN 등의 기능으로 인쇄 관련 접근을 감독 및 제어할 수 있습니다.

1. HP 웹 젯어드민은 hp.com/go/webjetadmin에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
2. 인터넷에 연결된 프린터가 필요합니다. 인터넷 및 이메일 지원기기에서 작동합니다. 인쇄 소요 시간은 달라질 수 있습니다. 지원 문서 및 이미지 유형 목록은 hp.com/go/eprintcenter를 참조하십시오. 추가 솔루션은 hp.com/go/mobile-printing-solutions를 참조.
3. iOS 4.2 이상의 기기에서 사용가능합니다: 아이패드[®] 1, 아이패드[®] 2, 아이폰[®](3GS 이상), 아이팟 터치[®](3세대 이상). HP AirPrint[™]를 지원하는 프린터에서 작동하며 iOS 기기와 동일한 네트워크 연결이 필요합니다. 무선 연결 성능은 물리적 환경이나 액세스 지점과의 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 에어프린트, 에어프린트 로고, 아이패드, 아이폰, 아이팟 터치는 미국 및 기타 국가에서 애플[®]사의 등록상표입니다.
4. 앱스토어 접속이 필요합니다. 호환 기기 및 자세한 내용은 hp.com/go/mobile-printing-solutions를 참조하십시오.
5. 소프트웨어 설치 및 프린터에 무선 인터넷 연결이 필요합니다. HP ePrintCenter 계정 등록이 필요하며 hp.com/go/eprintcenter에서 등록할 수 있습니다. HP e프린트 소프트웨어는 hp.com/go/eprintsoftware에서 다운로드할 수 있습니다. 인쇄 소요 시간은 달라질 수 있습니다. HP e프린트 소프트웨어 및 HP ePrint PPL(Public Print Locations)을 사용하려면 별도의 무선 인터넷 서비스 구매가 필요합니다. 자세한 내용 및 소프트웨어 다운로드 hp.com/go/eprintsoftware를 참조하십시오. '잉크 부족시 인쇄 완성 기능'은 잉크가 부족한 상태에서도 페이지를 기존 품질로 인쇄할 수 있도록 도와줍니다.

잉크가 더욱 스마트해졌습니다.

빠른 출력, 오래가는 인쇄물, 스마트한 기능까지 담은 초대용량 카트리지를 소개합니다. 모든 것을 완벽하게 갖춘 HP의 새로운 안료 잉크입니다.

9,200장의 놀라운 인쇄량(XL 검정 기준)

표준 잉크	인쇄량	XL 잉크	인쇄량 ¹
HP 970 검정	3,000장	HP 970XL 검정	9,200장
HP 971 컬러	2,500장	HP 971XL	6,600장

고품질 인쇄를 구현하는 HP 안료 잉크

HP 오피스젯 프로 X 시리즈를 위해 특별히 고안된 안료 잉크는 물과 형광펜에 의한 번짐^{2,3} 및 변색에 강할 뿐만 아니라, 수십 년간 변하지 않는 우수한 품질의 인쇄물을 제공합니다. HP에서는 최적의 결과물을 위해 ColorLok® 용지 사용을 권장합니다.



완벽한 인쇄를 실현하는 스마트한 기능

- 사용자별로 원하는 만큼 '잉크 부족' 단계를 설정하여 잉크 부족 시 알림 기능을 조절할 수 있습니다.
- 또한 추가적으로 '잉크 매우 부족' 알림 기능을 설정할 수 있으므로 잉크 카트리지의 긴급한 교체 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
- 급지 보충 시점을 알려주는 '예상 잔여 페이지' 확인 기능이 있어 용지 부족으로 불필요한 인쇄 정지를 줄여줍니다.
- 잉크 부족 시에도 현재 페이지를 기존 품질로 출력할 수 있는 '잉크 부족 시 인쇄 완성' 기능을 통해 용지 낭비 및 프린트헤드의 건조를 방지합니다.

특별한 혜택, HP 리워드 프로그램

받을 수 있는 품질의 정품 HP 잉크 카트리지를 구입해 설치한 후 리워드를 받으세요⁴. 선택 가능한 특별 혜택과 감사 선물 등 다양한 HP 리워드⁴가 여러분을 기다리고 있습니다.

친환경 정책:

- 컬러 레이저 대비 최대 50% 에너지 소비 절감⁵
- 자동 양면 인쇄로 최대 50% 용지 사용 절감
- 컬러 레이저 대비 최대 70% 가벼워진 소모품 및 자재 사용⁶
- 필요할 때 기기를 자동으로 켜고 끄는 HP 스케줄 온 & 오프⁷ 기능으로 에너지 소비 절감
- ENERGY STAR® 인증 제품



1. 연속 인쇄 기준, ISO/IEC 24711 및 HP 테스트 결과의 평균값. 실제 값은 인쇄 페이지 콘텐츠 및 기타 요인들에 따라 달라질 수 있습니다. 카트리지에 포함된 일부 잉크는 프린터 최초 작동 시 사용됩니다. 자세한 내용은 hp.com/go/learnaboutequipment를 참조하세요.
2. 내수성은 ColorLok® 용지를 사용해 실시한 HP 내부 테스트 결과.
3. 변색 방지력은 중성지 및 정품 HP 잉크 사용에 대한 용지업체 예측 기준. 컬러 안정도 데이터는 ISO 11798 및 ISO 18909를 토대로 유사한 실온 시스템에서 측정된 결과.
4. 리워드 프로그램 이용 여부는 국가별로 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 hp.com/apac/hprewards를 참조.
5. 2012년 8월 기준, 미화 800달러 이하 다수의 컬러 레이저 프린터 및 미화 1,000달러 이하 컬러 레이저 복합기와 비교한 수치. 에너지 사용량은 HP가 의뢰하고 HP 및 제 3 업체가 실시한 테스트 결과입니다. 실제 출력비 및 에너지 사용량은 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 hp.com/go/officejet를 참조.
6. 2011년 3월 기준, 미화 600달러 이하(인도의 경우 700달러 이하) 주요 컬러 레이저 복합기와 비교한 수치. 동일한 ISO 수치 및 연속 인쇄를 토대로 그 기간 소모품 및 카트리지 패키지의 무게를 비교한 결과.
7. 주중 12시간 및 주말 48시간 동안 전원이 꺼지도록 설정된 기기의 에너지 절감량 측정. 야간 및 주말에 전원을 종료하는 통상적인 기기 사용 패턴을 적용.

HP 오피스셋 프로 X576dw 복합기		HP 오피스셋 프로 X476dw 복합기	
기술		HP 페이지 와이드 기술 및 안료 잉크	
인쇄 처리량(월간) ¹	최대 75,000페이지	최대 50,000페이지	
권장 월간 처리량 ²	최대 1,000 - 4,200페이지	최대 500 - 2,800페이지	
해상도	흑백(최상): 600 x 600 입력 dpi에서 최대 1200 x 1200 최적화 dpi(일반용지, 백상지, HP 프리미엄 프레젠테이션 무광택지, HP 브로셔 무광택지); 컬러(최상): 600 x 600 입력 dpi에서 최대 2400 x 1200 최적화 dpi (HP 고급 포토 용지)		
프린터 언어	HP PCL 5c, HP PCLXL(PCL 6), native PDF, HP Postscript 레벨 3 에뮬레이션		
양면 인쇄 옵션	자동(표준)		
인쇄 속도 ³			
최대 (날장, A4)	흑백/컬러: 최대 70/70ppm	흑백/컬러: 최대 55/55ppm	
레이저급 (ISO) ⁴	흑백/컬러: 최대 42/42ppm	흑백/컬러: 최대 36/36ppm	
팩스			
속도	최대 33.6 kbps; 페이지당 4초		
해상도	검정(표준): 203 x 98dpi; 컬러(표준): 200 x 200dpi		
메모리 (A4)	흑백: 최대 100페이지; 컬러: 최대 8페이지		
단축번호	최대 99개		
팩스 기능	팩스 송수신(컬러 포함), 용지 자동 맞춤, 자동 재다이얼, 지연 전송, 특정 벨소리 감지, 팩스 포워딩, 팩스 전화 TAM 인터페이스, 팩스 플링, 스펙 차단(송신자 ID 필요), PC 인터페이스(HP 소프트웨어 제공); 전화 핸드셋: 미지원; 팩스 스마트 소프트웨어 기능(디지털 팩스): 컴퓨터로의 팩스 송신은 윈도우 및 매킨토시에 한함(최신 소프트웨어 다운로드는 https://www.hp.com/support 을 방문하세요).		
스캔			
유형	평판, ADF		
해상도	하드웨어: 최대 1200 x 1200dpi; 광학: 최대 1200dpi		
최대 스캔용 크기	ADF, 평판: 216 x 356mm		
입력 모드	전면 패널 애플리케이션: 복사, 스캔 후 이메일 전송, 스캔 후 네트워크 폴더 저장, 스캔 후 USB 저장, 스캔 후 소프트웨어 및 공개 확장 플랫폼(OMP-LE) 애플리케이션을 통한 컴퓨터 저장; 클라이언트 애플리케이션: EWS 및 HP 스캔 앱		
자동 급지 장치 용량	표준, 50매		
복사			
해상도	흑백(텍스트 및 그래픽): 최대 600dpi; 컬러(텍스트 및 그래픽): 최대 600dpi		
복사 속도	흑백: 최대 70cpm(날장, 레터); 최대 42cpm (ISO, 레이저급) 컬러: 최대 70cpm(날장, 레터); 최대 42cpm (ISO, 레이저급)	흑백: 최대 55cpm(날장, 레터); 최대 36cpm (ISO, 레이저급) 컬러: 최대 55cpm(날장, 레터); 최대 36cpm (ISO, 레이저급)	
최대 복사량	최대 99부		
확대/축소	25 ~ 400%		
복사 설정	HP 복사 교정, ID 복사; 확대 및 축소; 품질: 밝게/어둡게; 양면 복사; 트레이 선택; 이미지 조정; 여백 이동; 잘라내기; 복사 미리보기; 확장 기능; 새 기본값으로 설정		
디스플레이	4.3인치 CGD(컬러 그래픽), 터치스크린		
용지			
규격	트레이 1: 용지-오피시오(Oficio): A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15cm; L; 용지-하가키(Hagaki); 봉투 (B5; C5; C6; DL; 용지-초우(Chou) #3; 초우(Chou) #4); 트레이 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 봉투 (DL; B5; C5; 초우(Chou) #3); 트레이 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K		
무게	트레이 1: 60 - 120g/m²(일반용지); 125 - 300g/m²(인화지); 75 - 90g/m²(봉투); 120 - 180g/m²(브로셔); 163 - 200g/m²(엽서); 트레이 2: 60 - 120g/m²(일반용지); 125 - 250 g/m²(인화지); 75 - 90g/m²(봉투); 120 - 180g/m²(브로셔); 163 - 200g/m²(엽서); 트레이 3: 60 - 120g/m²(일반용지); 125 - 250g/m²(인화지); 120 - 180g/m²(브로셔); 163 - 200g/m²(엽서)		
유형	일반 용지(경량지/중경량지/중량지/고중량지/초고중량지, 천공지, 재활용지, 본드지, 기타 잉크젯 일반용지), 포토 용지(경량 광택지/광택지/소프트 광택지, 새틴지, 무광택지, 기타 잉크젯 인화지), 봉투, 라벨, 카드, 특수용지(광택 브로셔, 무광택 브로셔, 3중 브로셔, 엽서, 연하장, 기타 잉크젯 특수용지)		
메모리	768 MB		
호환 가능한 운영체제	Microsoft® Windows® 7, Windows® 8, indows Vista®, Windows XP®(SP3, 32비트), Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux (www.hpip.net)		
네트워크/연결성	고속 USB 2.0 호스트 2개; 고속 USB 2.0 기기 1개; 이더넷 10/100 Base-TX 네트워크 1개; RJ-11 모뎀 포트 1개; 802.11 b/g/n 스테이션; 802.11 b/g 액세스 지점		
모바일 인쇄 기능 ⁵	HP e프린트, HP e프린트 모바일 앱, 구글 클라우드 프린트, HP e프린트 무선 다이렉트, 애플 에어프린트™		
제공되는 소프트웨어	Windows 인스톨러 및 별도 PCL 6 드라이버; Mac 인스톨러 및 PS 드라이버; HP 업데이트; HP PS(Participation Study); Bing 톨바; HP 스마트 프린트; IRIS OCR		
크기(가로 x 세로 x 높이)	517 x 399 x 517mm		
무게	24 kg		
사용 환경	권장 작동 온도: 15 ~ 30° C; 작동 습도 범위: 20 ~ 80%RH; 작동 고도: 최대 10,000피트; 보관 고도: 15,000피트		
전원 사양 ⁶	전력 공급 유형: 내부(일체형) 범용 전원 공급 장치; 요구 전력: 입력 전압: 100 ~ 240VAC(+/- 10%), 50/60Hz(+/- 3 Hz); 전력 소모: 100W(최대), 평균 70W(인쇄시), 10W(대기시), 4.8W(유휴시), 1.0W(자동 종료), 0.2W(수동 종료)		
품질 보증	1년, 교환 보증, 서비스 및 지원; 전화 및 이메일 기술 지원 1년		

1. 월간 처리량은 매월 출력할 수 있는 최대 페이지수를 의미합니다. 이 값을 통해 다른 HP 레이저젯 또는 HP 컬러 레이저젯 장치와 제품 내구성(강도)을 비교해 볼 수 있으며, 프린터 및 복합기를 적절히 배치할 수 있어 연결된 개인 또는 그룹의 요구에 맞추어 사용할 수 있습니다.
2. HP에서는 소모품 교체 주기 및 연장 보증 기간이 끝난 장치의 수명 등 기타 여러 요소를 토대로 장치 성능이 최적화될 수 있도록 월간 출력 페이지 수는 명시된 범위를 넘지 않을 것을 권장합니다.
3. 첫 페이지 인쇄 후 또는 ISO 첫 테스트 세트 인쇄 후, 자세한 내용은 hp.com/go/printerclaims를 참조.
4. ISO/IEC 24743를 사용하여 측정된 ppm 수치. 잉크젯과 레이저 제품에 표준적으로 적용되며 첫 인쇄 세트는 측정에서 제외됩니다.
5. 프린터에 인터넷 연결 및 HP 웹 서비스 계정 등록이 필요합니다. 인쇄 소요 시간은 달라질 수 있습니다. 지원가능한 문서 및 이미지 유형은 hp.com/go/eprintcenter를 참조하십시오. AirPrint™ 및 AirPrint 로고는 미국 및 기타 국가에서 애플®사의 등록상표입니다. AirPrint를 사용하려면 프린터 및 애플 기기의 동일한 네트워크 연결이 필요합니다. 무선 연결 성능은 물리적 환경 및 액세스 지점과의 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 추가 솔루션은 hp.com/go/mobile-printing-solutions를 참조하십시오.
6. 전원 사양은 프린터를 구입한 국가 및 지역에 기반을 두고 있습니다. 작동 전압을 변경하지 않도록 합니다. 전압을 변경하면 프린터가 손상되어 제품 보증을 받을 수 없습니다.
7. 구매 시 미포함, 별도로 구매가 필요합니다.

주문 정보	
제품번호	제품명
CN598A	HP 오피스젯 프로 X576dw 복합기
CV037A	HP 오피스젯 프로 X551dw 프린터
CN461A	HP 오피스젯 프로 X476dw 복합기
CN463A	HP 오피스젯 프로 X451dw 프린터
소모품	
CN621AA	HP 970 검정 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
CN622AA	HP 971 파랑 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
CN623AA	HP 971 빨강 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
CN624AA	HP 971 노랑 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
CN625AA	HP 970XL 검정 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
CN626AA	HP 971XL 파랑 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
CN627AA	HP 971XL 빨강 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
CN628AA	HP 971XL 노랑 오피스젯 프로 X 잉크 카트리지
페이지 출력에 관한 자세한 내용은 www.hp.com/go/pageyield를 참조하세요.	
엑세서리?	
CN595A	HP 오피스젯 프로 X 시리즈 500매 급지 트레이
지원 용지	
아시아 태평양 지역: www.hp.com/apac/paper	
HP 사무소	
한국	(02) 2199 0114 www.hp.co.kr
자세한 내용은 www.hp.com/apac/homeandoffice를 참조.	

HP 서비스

일반 보증: 1년, 전화 및 웹 지원, 제품 수리를 위한 교환 서비스.

HP 지원 센터 전화 지원

HP 케어팩: HP 케어팩 서비스로 HP 오피스젯 프로 X451/X551 컬러 프린터 시리즈의 보증 기간과 범위를 확장하세요. 1년부터 3년까지 다양하게 선택할 수 있습니다:

- 영업일 기준 익일 현장 방문 교환
- 영업일 기준 익일 교환(현장 방문 미포함)

hp.com/go/cpc에서 HP 케어팩 서비스를 선택하세요.








ENERGY STAR® 및 ENERGY STAR® 마크는 미국의 등록 상표입니다. Microsoft, Windows, Windows XP는 Microsoft사의 미국 등록 상표입니다. Windows Vista는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft사의 등록상표 및 상표입니다.

HP 오피스젯 프로 X551dw 프린터		HP 오피스젯 프로 X451dw 프린터
인쇄		
기술	HP 페이지 와이드 기술 및 안료 잉크	
인쇄 처리량(월간, A4) ¹	최대 75,000페이지	최대 50,000페이지
권장 월간 처리량 ²	최대 1,000 - 4,200페이지	최대 500 - 2,800페이지
해상도	흑백: 최대 600 x 600 입력 dpi에서 1200 x 1200 최적화 dpi(일반용지, 백상지, HP 프리미엄 프레젠테이션 무광택지, HP 브로셔 무광택지); 컬러: 600 x 600 입력 dpi에서 최대 2400 x 1200 최적화 dpi(HP 고급 포토 용지)	
프린터 언어	HP PCL5c, HP PCLXL (PCL6), native PDF, HP Postscript 레벨 3 에뮬레이션	
양면 인쇄 옵션	자동(표준)	
인쇄 속도 ³		
최대(날장)	흑백/컬러: 최대 70/70ppm	흑백/컬러: 최대 55/55ppm
레이저급 (ISO) ⁴	흑백/컬러: 최대 42/42ppm	흑백/컬러: 최대 36/36ppm
디스플레이	4.3인치 CGD(컬러 그래픽), 터치스크린	2.0인치 MGD(모노 그래픽)
용지		
규격	트레이 1: 용지-오피시오(Oficio); A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15cm; L; 용지-하가키(Hagaki); 봉투 (B5; C5; C6; DL; 초우(Chou) #3; 초우(Chou) #4; 76 x 127 - 216 x 356mm) 트레이 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 봉투 (DL; B5; C5; 초우(Chou) #3; 102 x 210 - 216 x 298 mm) 트레이 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 102 x 210 - 216 x 356mm	
유형	일반 용지(경량지/중경량지/중량지/고중량지/초고중량지, 천공지, 재활용지, 본드지, 기타 잉크젯 일반용지), 포토 용지(경량 광택지/광택지/소프트 광택지, 새틴지, 무광택지, 기타 잉크젯 인화지), 봉투, 라벨, 카드, 특수용지(광택 브로셔, 무광택 브로셔, 3중 브로셔, 엽서, 연하장, 기타 잉크젯 특수용지)	
메모리		
512MB		
호환 가능한 운영체제		
Microsoft® Windows® 7, Windows® 8, indows Vista®, Windows XP®(SP3, 32비트), Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux(www.hp.com/go/officejetprox)		
네트워크/연결성		
고속 USB 2.0 호스트 2개; 고속 USB 2.0 기기 1개; 이더넷 10/100 Base-TX 네트워크 1개; 802.11 b/g/n 스테이션; 802.11 b/g 액세스 지점		고속 USB 2.0 호스트 1개; 고속 USB 2.0 기기 1개; 이더넷 10/100 Base-TX 네트워크 1개; 802.11 b/g/n 스테이션; 802.11 b/g 액세스 지점
모바일 인쇄 기능 ⁵		
HP e프린트, HP e프린트 모바일 앱, 구글 클라우드 프린트, HP e프린트 무선 다이렉트, 애플 에어프린트™		
크기(가로 x 세로 x 높이)		
517 x 399 x 414 mm		517 x 399 x 380 mm
무게		
17.1 kg		
사용 환경		
권장 작동 온도: 15 ~ 32° C; 보관 습도: 5 ~ 90% RH; 작동 습도 범위: 20 ~ 80% RH		
전원 사양 ⁶		
전력 공급 유형: 내부(일체형) 범용 전원 공급 장치; 요구 전력: 입력 전압: 100 ~ 240VAC(+/- 10%), 50/60Hz(+/- 3 Hz); 전력 소모: 100W(최대), 평균값 70W(인쇄시), 9.5W(대기시), 4.5W(유휴시), 0.95W (자동 종료), 0.2W(수동 종료)		

제품번호	HP 케어팩
U6Z43E	HP 오피스젯 프로 X476/X576 복합기 3년 영업일 기준 익일 교환 서비스
U6Z44E	HP 오피스젯 프로 X476/X576 복합기 3년 영업일 기준 익일 현장 방문 교환 서비스
U6Z46E	HP 오피스젯 프로 X476/X576 복합기 3년 표준 교환 서비스
U6Z47PE	HP 오피스젯 프로 X476/X576 복합기 1년 사후 보증 영업일 기준 익일 현장 방문 교환 서비스
U6Z49PE	HP 오피스젯 프로 X476/X576 복합기 1년 사후 보증 표준 교환 서비스
U6Z50PE	HP 교환 오피스젯 프로 X476/X576 복합기 1년 사후 보증 영업일 기준 익일 서비스
U6Z51E	HP 오피스젯 프로 X451/X551 3년 영업일 기준 익일 교환 서비스
U6Z52E	HP 오피스젯 프로 X451/X551 3년 영업일 기준 익일 현장 방문 교환 서비스
U6Z54E	HP 오피스젯 프로 X451/X551 3년 표준 교환 서비스
U6Z55PE	HP 오피스젯 프로 X451/X551 1년 사후 보증 영업일 기준 익일 현장 방문 교환 서비스
U6Z57PE	HP 오피스젯 프로 X451/X551 1년 사후 보증 표준 교환 서비스
U6Z58PE	HP 오피스젯 프로 X451/X551 1년 사후 보증 영업일 기준 익일 교환 서비스

- 월간 처리량은 매월 출력할 수 있는 최대 페이지수를 의미합니다. 이 값을 통해 다른 HP 레이저젯 또는 HP 컬러 레이저젯 장치와 제품 내구성(강도)을 비교해 볼 수 있으며, 프린터 및 복합기를 적절히 배치할 수 있어 연결된 개인 또는 그룹의 요구에 맞추어 사용할 수 있습니다.
- HP에서는 소모품 교체 주기 및 연장 보증 기간이 끝난 장치의 수명 등 기타 여러 요소를 토대로 장치 성능이 최적화될 수 있도록 월간 출력 페이지 수는 명시된 범위를 넘지 않을 것을 권장합니다
- 첫 페이지 인쇄 후 또는 ISO 첫 테스트 세트 인쇄 후, 자세한 내용은 hp.com/go/printerclaims를 참조.
- ISO/IEC 24734를 사용하여 측정된 ppm 수치. 잉크젯과 레이저 제품에 표준적으로 적용되며 첫 인쇄 세트는 측정에서 제외됩니다.
- 프린터에 인터넷 연결 및 HP 웹 서비스 계정 등록이 필요합니다. 인쇄 소요 시간은 달라질 수 있습니다. 지원가능한 문서 및 이미지 유형은 hp.com/go/eprintcenter를 참조하십시오. AirPrint™ 및 AirPrint 로고는 미국 및 기타 국가에서 애플®사의 등록상표입니다. AirPrint를 사용하려면 프린터 및 애플 기기의 동일한 네트워크 연결이 필요합니다. 무선 연결 성능은 물리적 환경 및 액세스 지점과의 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 추가 솔루션은 hp.com/go/mobile-printing-solutions를 참조하십시오.
- 전원 사양은 프린터를 구입한 국가 및 지역에 기반을 두고 있습니다. 작동 전압을 변경하지 않도록 합니다. 전압을 변경하면 프린터가 손상되어 제품 보증을 받을 수 없습니다.

자세한 내용은

hp.com/go/officejetprox를 참조하십시오.

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 이 문서의 모든 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 보증은 해당 제품 및 서비스에 포함된 간이 보증서에 기재된 내용에 한합니다. 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 제공하지 않습니다. HP는 이 문서의 기술적 또는 편집상 오류와 누락에 대해 책임지지 않습니다.

한국, 2013년 2월.

